

CITIZEN

Ultraszybka drukarka POS

Ergonomiczną instalacją podblatową



Załadunek z przodu, wyjście taśmy z przodu

Dzięki możliwości ładowania i drukowania nośników z przodu CT-S751 to idealne rozwiązanie do zastosowania pod ladą, obok szuflady na gotówkę lub jako część zajętej stacji roboczej

Jedna z naszych najszybszych drukarek POS

Skracanie kolejki dzięki drukowaniu zamówień i paragonów z bardzo dużą prędkością. Drukujące z prędkością 350 mm na sekundę urządzenie CT-S751 to jedna z naszych najszybszych drukarek POS.

Stylowy design

CT-S751 to idealne rozwiązaniem do lokalizacji typu premium, w których przyciągający wzrok design idzie w parze z najnowocześniejszym drukowaniem POS. Aby uzupełnić wygląd systemu EPOS, wybieraj między czystą bielą a stylową czernią.

CT-S751

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Aplikacje

- Branża hotelarska
- Handel detaliczny
- Kiosk
- Kuchnia
- Montaż na panelu



Mechanizm załadunku i wyjścia taśmy z przodu umożliwia umieszczenie CT-S751 nawet w niedużych przestrzeniach.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Specyfikacje

Model	CT-S751
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	350 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna)	72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	58 lub 80 mm
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.)	53 do 85 µm
Czujnik nośnika	Koniec papieru
Główny interfejs	Pełna prędkość USB 2.0
Opcjonalne interfejsy	Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Szeregowy (zgodność z RS-232C), Bezprzewodowy LAN premium, Kompaktowy bezprzewodowy LAN, USB z hubem, Ethernet, Ethernet + host USB
Zasilacz	100-240 V, 50/60 Hz
Niezawodność	200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania	2 przyciski, 5 diody LED
Emulacje (języki)	ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	125 x 170 x 108 mm. 1,26 kg
Obcinak	Typ gilotynowy, pełny i częściowy

CT-S751

POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście z przodu – zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią lub ciałami obcymi
- Ładowanie papieru: Załadunek z przodu, wyjście taśmy z przodu
- Przenośna drukarka POS
- Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary
- Tryb drukowania, uśpienia i czuwania



Stylowy, współczesny design dostępny w kolorze czarnym lub białym.

Model	CT-S751
Gwarancja	2 lata, wliczając głowicę i obcinak
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, UL, C-UL, FCC, VCCI

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CT-S751

POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)