

Zrób to sam - Drukowanie etykiet BHP i identyfikacji obiektów

Informacje o Brady



BRADY to jeden z największych na świecie producentów systemów etykietowania i identyfikacji.

Innowacyjność

Nieustannie doskonalimy nasze produkty i stale szukamy wydajniejszych rozwiązań, aby z wyprzedzeniem zaspokajać potrzeby naszych klientów wywodzących się z wszystkich branż. Dzięki wdrażaniu coraz efektywniejszych i przyjaźniejszych dla użytkownika technologii tysiące naszych klientów ma dostęp do najlepszych produktów na rynku.

Atuty

Naszym największym atutem jest szeroka oferta produktów w zakresie identyfikacji i zabezpieczeń mających zastosowanie zarówno w etykietowaniu małych elementów, jak i kompletnego oznakowania całego magazynu. Wspomnianą ofertę uzupełnia bogata oferta dodatkowych produktów (m.in. drukarek, skanerów i oprogramowania) i usług (serwis urządzeń i szkolenia na miejscu). Ponadto w ramach naszej rozległej sieci wyspecjalizowanych dystrybutorów możemy zawsze zaoferować rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Zaufanie

Od ponad stu lat marka BRADY jest synonimem jakości, zaufania i stabilności. Nasze produkty i usługi są najlepsze, ponieważ lepiej niż inni rozumiemy znaczenie dobrej i niezawodnej identyfikacji. Każdy przedsiębiorca bowiem wie, że właściwe oznaczenia to podstawa każdej działalności.

Informacje

Nasi przedstawiciele handlowi odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące systemów identyfikacji i etykietowania mających zastosowanie w konkretnej działalności. Ponadto przedstawią wszystkie dostępne opcje i rozwiązania bez żadnych zobowiązań ze strony pytającego.

Microsoft jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Android jest znakiem towarowym Google Inc.

BRC Listed NYSE THE NEW YORK STOCK EXCHANGE

Produkty Brady są sprzedawane z zastrzeżeniem, że nabywca przetestuje je w rzeczywistym środowisku eksploatacji i samodzielnie potwierdzi ich przydatność do zamierzonego celu. Brady gwarantuje nabywcy, że produkty Brady są wolne od wad materiałowych i jakościowych, ale w ramach niniejszej gwarancji ogranicza swoje zobowiązania do wymiany produktu, którego wadliwość w momencie zakupu zostanie udowodniona w sposób satysfakcjonujący dla Brady.

Gwarancja ta nie ma zastosowania do osób, które nabyły produkt od nabywcy. Gwarancja ta zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym wszelkie gwarancje co do wartości handlowej oraz przydatności do sprzedaży i do określonego celu, a także wszelkie inne zobowiązania Brady.

W żadnym razie Brady nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub dalsze szkody mogące zaistnieć w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z produktów Brady.

Zrób to sam!

Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań Brady

Stosowanie rozwiązań Brady zapewnia oczywiste korzyści w zakresie identyfikacji, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Klient jest naszym punktem odniesienia we wszystkich działaniach.

Naszym celem jest zapewnić klientom najwyższej klasy jakość obsługi i produktów. Stale dążymy do tego do jak najwyższych parametrów i doskonałości naszych produktów, usług i pracowników.

Nasze produkty i rozwiązania działają na poziomie niedostępnym dla innych. Przewyższanie oczekiwań klientów to dla naszych pracowników norma, podobnie jak dyscyplina pracy i orientacja na niezawodność i długotrwałe działanie rozwiązań oferowanych naszym klientom.

Brady to po prostu firma, której ufa się wtedy, gdy najbardziej liczą się parametry i osiągi.

Więcej informacji na temat korzyści płynących ze stosowania rozwiązań Brady można znaleźć pod adresem www.bradyeurope.com

Spis treści

Introduction

6-7 Porównanie różnych typów drukarek
8 Oznakowanie BHP i zakładowe
9 Najlepsza drukarka do Twoich potrzeb
10 Materiały Brady mają robić wrażenie
11 Najlepszy materiał etykietowy do Twojego zastosowania

Drukarka etykiet M710

13-19 Drukarka etykiet M710 i materiały
20 Taśmy barwiące do M710
20 Ogólne informacje na temat drukarki M710

Drukarki i3300, i4311, S3100, S3700

21-27 Drukarki i3300, i4311, S3100, S3700
28 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do przesuwanych tabliczek BHP
28 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do CLP/GHS
29 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do znakowania rur
29 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do bezpieczeństwa ogólnego
30-41 Materiały drukarskie i3300, i4311, S3100, S3700
42 Taśmy barwiące
43 Ogólne informacje na temat drukarki i3300/S3100
44 Ogólne informacje na temat drukarki i4311
45 Ogólne informacje na temat drukarki S3700

Drukarka znaków i etykiet BBP85

46-55 Drukarka znaków i etykiet BBP85
45 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do przesuwanych tabliczek BHP
49-53 Materiały do drukowania i znakowania BBP85
54 Taśmy barwiące do BBP85
55 Ogólne informacje na temat drukarki BBP85

Drukarki kolorowych etykiet Brady Jet J7300 i J4000

56-59 Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J7300
60 7300 w skrócie
61-65 Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000

Materiały

65-67 Główny indeks materiałów

Skorzystaj z zalet drukarek Brady

Wiesz, że posiadanie właściwej identyfikacji we właściwym miejscu sprawia, że Twój zakład jest bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej zgodny z przepisami. Ale przyjrzyj się znakom i etykietom w swoim obiekcie:

- Czy są pisane odręcznie?
- Czy odpadają szybciej niż się spodziewasz?
- Czy musisz czekać na dostawę etykiety, zanim umieścisz identyfikator tam, gdzie jest potrzebny?
- Czy do tworzenia znaku lub etykiety musisz używać zbyt skomplikowanej drukarki z oprogramowaniem, które nie jest do końca zgodne?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak, to znaczy, **że warto skorzystać z zalet drukarki Brady.**



Niezależnie od tego, czy szukasz etykiet GHS, etykiet ostrzegających o zagrożeniu łukiem elektrycznym, znaczników rur czy innych elementów wizualnych stosowanych w miejscu pracy, Brady oferuje kompletną linię rozwiązań w zakresie druku na żądanie, opracowanych z myślą o oszczędności czasu. **W przeciwieństwie do konkurencyjnych ofert każdy element naszych rozwiązań w zakresie druku został zaprojektowany pod kątem zwiększenia wydajności pracy. Najważniejsze korzyści:**



Szybsze drukowanie

Nie musisz wysyłać projektu do dostawcy i czekać nawet siedem dni - utwórz i wydrukuj swoją etykietę z niestandardowymi słowami, językami i logo dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna.



Mniej odpadów

Jedyne na rynku kompletne rozwiązanie obejmujące etykiety, drukarki i oprogramowanie z technologią Print Smart, które współpracują ze sobą, umożliwiając uzyskanie wydruku w 30 sekund bez konieczności zmiany rozmiaru lub ponownej kalibracji oraz bez odpadów.



Możliwość stosowania w całym zakładzie

Masz do dyspozycji ponad 300 opcji materiałowych, sprawdzających się nawet w najtrudniejszych warunkach i spełniających najwyższe standardy jakości i testowania.

Integracja z Twoimi procesami

Wdrażając nowe urządzenia w swoim zakładzie, chcesz mieć pewność, że nie tylko wykonają one wymaganą pracę, ale także, że nie będą miały dużego wpływu na procesy. Brady oferuje wiele różnych opcji drukarek, dzięki czemu możesz wybrać narzędzie, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i procesów.



Drukarki autonomiczne

Idealne rozwiązanie do drukowania przez wielu użytkowników i bez użycia sieci

Chociaż istnieje możliwość tworzenia etykiet na komputerze, drukarki autonomiczne są wyposażone we wbudowany ekran dotykowy, klawiaturę i intuicyjne kreatory projektowania, dzięki czemu można po prostu do nich podejść oraz utworzyć i wydrukować etykietę bez konieczności łączenia się z siecią. Zawierają one również opcje druku wielokolorowego.



Drukarki peryferyjne

Idealne do drukowania przez jednego użytkownika

Te kompaktowe drukarki wymagają komputera stacjonarnego lub laptopa i zajmują mało miejsca, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą do realizacji zadań drukowania jednokolorowego.



Drukarki atramentowe

Idealne do druku pełnokolorowego

Podobnie jak drukarki peryferyjne, nasze drukarki atramentowe wymagają komputera stacjonarnego lub laptopa do realizacji zadań związanych z identyfikacją, ale dają możliwość drukowania w pełnym kolorze i w wysokiej rozdzielczości, co pozwala na dodawanie własnych obrazów do identyfikacji.

Rozwiązania Brady ZPL*

Idealne do modernizacji starszych systemów



Drukarki kompatybilne z ZPL

Korzystaj z istniejących skryptów ZPL*, aby drukować na wysoce niezawodnych etykietach bez konieczności przeredagowywania ani jednej linii kodu. Dostępne jako funkcja wbudowana lub szybki, łatwy w użyciu dodatek, pozwalający na bezproblemową integrację drukarek Brady bez zmiany obecnego oprogramowania do etykietowania.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem bradyeurope.com/ZPL

BradyScan

Skanowanie. Generowanie. Drukowanie.

Zeskanuj dowolny kod telefonem, aby natychmiast wygenerować i wydrukować etykiety na drukarce Brady za pomocą bezpłatnej aplikacji BradyScan.

Pobierz darmową aplikację!

Android **iOS**

*ZPL jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Zebra Technologies Corporation. Firma Brady nie jest powiązana, stowarzyszona, autoryzowana ani wspierana przez firmę Zebra Technologies Corporation, ani w żaden sposób oficjalnie z nią związana.

Porównanie różnych typów drukarek









Specyfikacje drukarek	Mobilna drukarka etykiet M710	Przemysłowa drukarka etykiet i3300	Przemysłowa drukarka etykiet i4311	Drukarka do oznakowań i etykiet BradyPrinter S3100
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania Brady LINK360®	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Kolor druku	Monochromatyczny	Monochromatyczny	Monochromatyczny	Monochromatyczny
Opcje łączności	Bluetooth, Wi-Fi, Do samodzielnego użytkowania, USB 2.0, USB-C	Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi	Bluetooth, Ethernet, USB-C, Wi-Fi, Łączność przewodowa, USB-A	Ethernet, USB
Druk autonomiczny (bez komputera)	Podłączone urządzenie przenośneAutonomiczne i peryferyjne	Urządzenie peryferyjne	Podłączone urządzenie przenośneAutonomiczne i peryferyjne	Autonomiczne i peryferyjne
Obcinarka	Automatyczna obcinarka	Automatyczna obcinarka	Automatyczna obcinarka	Automatyczna obcinarka
Pojemność pamięci wewnętrznej	200 MB	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash	1 GB RAM, 8 GB Flash	256 MB
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	50,80	107,95	107,95	107,95
Maksymalna szerokość druku (mm)	48,79	101,98	101,98	101,98
Maksymalna długość druku (mm)	1016,00	1524,00	1524,00	1524,00
Technologia druku	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Maks. prędkość druku (mm/s)	38,00	101,60	101,60	76,00
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	240,03 x 345,20 x 116,75	228,60 x 241,30 x 304,80	228,60 x 241,30 x 330,20	304,80 x 241,30 x 260,35
Masa (kg)	2,45	5,22	5,85	6,17
Typ klawiatury	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA	Brak	Brak	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA



Specyfikacje drukarek	Drukarka do oznakowań i etykiet BradyPrinter S3700	Drukarka do oznakowań i etykiet BBP85	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J7300	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego Brady LINK360®	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Kolor druku	Wielokolorowy, monochromatyczny	Wielokolorowy, monochromatyczny	Kolorowy	Kolorowy
Opcje łączności	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, USB	Ethernet (opcjonalnie), USB, Wi-Fi (opcjonalnie)	Ethernet, USB-C, Wi-Fi, USB hosta	USB, Ethernet
Druk autonomiczny (bez komputera)	Podłączone urządzenie przenośneWolnostojąceUrządzenie peryferyjne	Autonomiczne i peryferyjne	Urządzenie peryferyjne	Urządzenie peryferyjne
Obcinarka	Obcinarka XY i obcinarka automatyczna	Automatyczna obcinarka	Automatyczna obcinarka	Automatyczna obcinarka
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB	64 MB	32 GB, z możliwością rozbudowy przez USB	-
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	107,95	254,00	107,95	203,20
Maksymalna szerokość druku (mm)	101,60	254,00	107,95	203,20
Maksymalna długość druku (mm)	2530,00	5090,16	1219,20	609,60
Technologia druku	Termotransfer	Termotransfer	Atramentowy	Atramentowy
Rozdzielczość druku (dpi)	300	300	4800 dpi	4800 dpi
Prędkość druku (mm/s)	127,00	50,00	30,48	114,30
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	482.60 x 279.40 x 361.95	463.60 x 304.80 x 508.00	376.30 x 230.89 x 515.70	438.15 x 228.60 x 438.15
Masa (kg)	16,74	24,04	16,33	16,33
Typ klawiatury	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA	Brak	Brak

Zastosowanie

Oznakowanie BHP i zakładowe



Wielokolorowe znaki bezpieczeństwa



Znaczniki rur



Etykiety bezpieczeństwa na maszynach


Etykiety GHS/CLP



Oznaczenia w magazynach



Zawieszki bezpieczeństwa



Etykiety paneli sterowania




Etykietowanie w branży żywności i napojów



Etykiety do stosowania w warunkach słabego oświetlenia

Najlepsza drukarka do Twoich potrzeb



Identyfikacja ogólna i przemysłowa	Drukarki wolnostojące M710	S3100	S3700	BBP85	Drukarka peryferyjna i3300	Drukarka przenośna i4311	Drukarki tusz (inkjet) J7300	J4000
 **Oznaczenia inwentaryzacyjne i komponentów** Etykietowe tabliczki znamionowe, etykiety na przyciski, taśmy odblaskowe, itp. można stosować na każdej powierzchni (gładkiej, chropowatej, fakturowanej, o niskiej energii...), także w warunkach słabego oświetlenia i na opakowaniach substancji niebezpiecznych, umieszczając na nich tekst, symbole lub kody kreskowe	★★	★★	★★	★	★★	★★	★★	★★
Oznakowanie BHP i zakładowe								
 **Tablice informacyjne** Piktogramy Piktogramy + tekst Wykresy	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
 **Wizualna kontrola nad urządzeniami** Wizualne wskaźniki systemu lean, np. okrągłe, do wskazywania poziomu cieczy, linijki z podziałką. Dodatkowo możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb.	★	★	★★	★	★	★	★	★
 **Etykiety do źródeł energii** Oznakowanie źródeł energii na potrzeby zgodności z procedurami Lockout/Tagout.	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
 **Oznakowanie stref i ciągów pieszych** Taśmy ToughStripe, taśmy fotoluminescencyjne, taśmy odblaskowe, znaki, itp. do posadzek, znaków wyjścia i kierunkowych, alarmów pożarowych i oznaczania gaśnicy, do tras ewakuacyjnych...	★	★	★★	★	★	★★	—	—
 **Identyfikacja magazynu systemu lean** Zawieszki odporne na rozdarcie, etykiety typu plomba, etykiety na chropowate powierzchnie, o niskiej energii powierzchniowej i powierzchni zapylonych, etykiety do wielokrotnego przyklejania, etykiety zakładowe do wnętrz i na zewnątrz, etykiety ogólnoprzemysłowe, itp. do stosowania na każdego rodzaju powierzchni (gładka, chropowata, fakturowana, o niskiej energii powierzchniowej) do oznaczania półek, lokalizacji pojemników, jako etykiety inwentaryzacyjne, logistyczne...	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★*	★★*
 **Znakowanie rur i zaworów** Taśmy do znakowania rur i zaworów. Wytrzymują działanie smarów, oleju, itp. i można je stosować na niejednolite, zakrzywione lub chropowate powierzchnie, po uprzednim zadrukowaniu ich tekstem lub symbolami	★	★	★★	★★	★	★	★★*	★★*
 **Oznakowanie urządzeń do przetwórstwa żywności** Etykiety Toughwash: odporne na zrywanie i wykrywalne w wykrywaczu metali etykiety odporne na środki intensywnego czyszczenia i dezynfekcji stosowane w branży żywności i napojów.	★	★★	★★	—	★★	★★	—	—
Etykietowanie materiałów niebezpiecznych								
 **Etykietowanie materiałów niebezpiecznych** Tworzenie własnych etykiet GHS/CLP z wykorzystaniem szablonów do projektowania, które zawierają frazeologię, piktogramy i elementy konieczne do identyfikacji materiałów niebezpiecznych.	—	★★	★★	★	★★	★★	★★	★★

— Niezalecana ★ Akceptowalna ★★ Preferowana

** Tylko do użytku w pomieszczeniach.*

Materiały do etykiet

Materiały Brady mają robić wrażenie











* Przeciętna oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależeć od definicji utraty własności użytkowych, warunków klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość od 8 do 10 lat odnosi się wyłącznie do serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet na taśmach jest różna. W przypadku trudnych środowisk (długotrwałe narażenie na wiatr i deszcz) zaleca się zastosowanie laminatu zabezpieczającego z poliestru.

Etykiety Brady są najtrwalsze.

To bardzo proste: etykiety Brady przyklejają się i zostają na miejscu. Mogą wytrzymać na zewnątrz nawet 10 lat*. Wystarczy zadrukować je tylko raz. A po przyklejeniu pozostaną na miejscu na długo.

Możliwości. Mnóstwo możliwości.

Produkujemy etykiety do konkretnych zastosowań. Właśnie dlatego mamy w ofercie setki rodzajów i rozmiarów etykiet do wyboru. Chcemy dać Ci stuprocentową pewność, że etykieta sprawdzi się w konkretnym zastosowaniu.

Wysoko stawiamy poprzeczkę.

Nie bez powodu materiały Brady zajmują czołową pozycję w branży pod względem trwałości i parametrów. Dzieje się tak, gdyż sami projektujemy nasze etykiety. Poddajemy nasze materiały surowym, skrupulatnym testom i próbom — jeśli nie przejdą ich z powodzeniem, nie mogą opuścić naszych zakładów. Stawiamy sobie wysokie wymagania ponieważ wiemy, że to jedyny sposób, aby nasze materiały przekroczyły Twoje oczekiwania.

Przy takim druku możliwości są nieskończenie duże.

Imponująca gama materiałów

W zależności od potrzeb klienta drukarek tych można używać do drukowania ponad 400 rodzajów etykiet wykonanych z 30 różnych materiałów do następujących zastosowań:

- Wielokolorowe znaki bezpieczeństwa
- Znaczniki rur
- Etykiety systemu 5S i wykrawane etykiety do zastosowań ogólnych
- Etykiety zakładowe na linie produkcyjne




Najlepszy materiał etykietowy do Twojego zastosowania

	Materiały termotransferowe																Materiały onkjet										
	B-403	B-483 B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-851	B-854	B-855	B-7569	B-7593	B-2475	B-2550	B-2551	B-2569*	B-2581	B-2585	B-2595*	B-7425J
Identyfikacja ogólna i przemysłowa																										
 **Identyfikacja tablic elektrycznych** • Identyfikacja tablic i przełączników												★	★				★	★	★							
 **Zarządzanie składnikami majątku** • Meble biurowe • Narzędzia i maszyny • Samochody służbowe	★			★									★				★		★			★			★	
 **Zastosowanie biurowe** • Segregatory • Znaki na drzwiach													★				★					★	★		★	
 **Imprezy (przywieszki, logotypy)** • Wystawy • Seminaria • Agencje reklamowe/PR	★								★			★	★				★	★	★	★	★	★			★	
 **Usługi/rekreacja** • Wykonawcy zewnętrzni w przemyśle • Ośrodki wczasowe / obiekty rozrywkowe • Parki rozrywki								★					★									★			★	
Oznakowanie BHP i zakładowe																										
 **Tablice informacyjne** • Piktogramy • Piktogramy + tekst • Wykresy				★		★		★	★		★		★				★					★			★	
 **Plany ewakuacji**				★		★		★									★					★			★	
 **Procedury bezpieczeństwa i instrukcje do urządzeń** • Identyfikacja zaworów i przełączników • Procedury na wypadek sytuacji kryzysowej • Program blokowania i znakowania (LOTO) • Schematy	★			★		★		★			★		★				★			★		★	★		★	
 **Znakowanie rur** • Indywidualne znaczniki rur • Znaczniki rur z rolek • Strzałki								★					★				★					★			★	
 **Znaki fotoluminescencyjne** • Oznaczanie wyjść ewakuacyjnych • Znaki punktów zbornych i ewakuacji				★						★																
 **Utrzymanie ruchu** • Instrukcje czyszczenia • Instrukcje naprawy	★		★			★		★									★		★	★	★	★			★	
 **Logistyka** • Magazyn i inwentaryzacja • Kody kreskowe			★			★		★					★				★		★	★	★	★	★		★	
 **Wycinane litery i znaki**								★					★				★									
 **System zawieszek tagout** • Zawieszki bezpieczeństwa						★								★						★						
 **Etykiety odporne na zmywanie** • Do stosowania w produkcji żywności i napojów															★	★										
 **Oznakowanie posadzek** • Trwałość, łatwa aplikacja i wysoka widoczność		★																								
Identyfikacja laboratorium/Etykietowanie materiałów niebezpiecznych																										
 **Identyfikacja laboratorium**	★																							★		★
 **Oznaczenia substancji niebezpiecznych**	★												★				★			★		★		★	★	
 **Transport** • Substancje chemiczne • Znaki kierunkowe • Znaki informacyjne								★					★											★†		

** Tylko do użytku w pomieszczeniach.* *† Zgodny z BS 5609 sekcja 2 i 3*









Drukarka etykiet M710

13-14 Drukarka etykiet M710
15 Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych B-595
16 Taśmy poliestrowe fotoluminescencyjne B-582
16 Etykiety inspekcyjne z datą do zadruku – B-595
17 Winyl odblaskowy B-584
17 Taśma do wyznaczania stref ToughStripe B-483/B-634
17 Etykiety serii B-854 i B-855 ToughWash
18 Winyl do wielokrotnego przeklejania B-581
18 Etykiety B-7593 EPREP – alternatywa dla płytek grawerowanych
18 B-851 Etykieta bezpieczeństwa
19 Materiał do aplikacji w niskich temperaturach B-549
19 Etykiety plombowe, kruszące się B-530
19 Etykiety B-423 i B-428 z zadrukiem
19 Etykiety B-483A z zadrukiem
19 Etykiety papierowe B-424
19 Materiał magnetyczny z możliwością zadruku B-509
20 Taśmy barwiące do M710
20 Ogólne informacje na temat drukarki M710



Drukarka etykiet M710



M710
LABEL PRINTER

WIĘKSZA SZYBKOŚĆ. MNIEJ ODPADÓW.
Jedna drukarka do wszystkich zastosowań.

Pracuj szybciej i wydajniej dzięki zupełnie nowej drukarce etykiet M710. Z tym szybkim i elastycznym narzędziem bez problemu stworzysz etykiety w każdych warunkach: od zakładu do pracy w terenie. Projektuj i drukuj za pomocą aplikacji mobilnej, oprogramowania lub klawiatury i kolorowego ekranu dotykowego. Urządzenie można stosować na najtwardszych materiałach, a dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o większej pojemności może pracować przez cały dzień. Lepsza wydajność zaczyna się od M710.

Filmy i więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bradyeurope.com/M710

WYKONAJ WIĘCEJ ZADAŃ DZIĘKI:

- **BŁYSKAWICZNE SZYBKOŚCI DRUKOWANIA**
- **MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W ZAKŁADZIE I W TERENIE**
- **PONAD 60 OPCJI MATERIAŁÓW**

Drukarka M710

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
M710-QWERTY-EU	317810	Drukarka etykiet M710 QWERTY UE
M710-WB-QWERTY-EU	317811	Drukarka etykiet M710 QWERTY UE z Wi-Fi i BT
M710-QWERTY-UK	317812	Drukarka etykiet M710 QWERTY Wielka Brytania
M710-WB-QWERTY-UK	317813	Drukarka etykiet M710 QWERTY Wielka Brytania z Wi-Fi i BT
M710-AZERTY-EU	317814	Drukarka etykiet M710 AZERTY
M710-WB-AZERTY-EU	317815	Drukarka etykiet M710 AZERTY, Wi-Fi, BT
M710-WB-QWERTZ	317816	Drukarka etykiet M710 QWERTZ z Wi-Fi i BT
M710-WB-CYRILLIC	317817	Drukarka etykiet M710 CYRILLIC z Wi-Fi i BT
M710-US	317834	Drukarka etykiet M710 QWERTY USA
M710-WB-US	317835	Drukarka etykiet M710 QWERTY USA z Wi-Fi i BT

Drukarka jest wysyłana w skrzynce razem z kablem USB, skróconą instrukcją obsługi, pamięcią USB (z materiałami dotyczącymi produktu i sterownikiem Windows), akumulatorem litowo-jonowym, zasilaczem sieciowym, pakietem oprogramowania Brady Workstation do projektowania, adapterem nośników, rolką etykiet M7C-1000-595-WT i taśmą barwiącą M7-R6000.
Zawiera w standardzie oprogramowanie Brady Workstation Basic Suite – http://workstation.bradyid.com/



Akcesoria do drukarki M710

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
M71-ADAPT-BK	147998	Adapter nośników
M-LION-BATTERY	175673	Akumulator litowo-jonowy do drukarek M610/M710
M-NIMH-BATTERY	175674	Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy do drukarek M610/M710
M-SCRIPT-ADAPT-INT	178993	Emulator skryptów Brady dla ZPL
BMP-SC-3	150619	Ochronna torba do drukarek mobilnych
USB-C-A-CABLE	175665	Przewód USB-C - USB-A
M710-HC	175664	Walizka, drukarka etykiet M710
M71-CLEAN	114886	Zestaw do czyszczenia


Znakowanie rur


Oznakowanie stref ToughStripe



Oznaczenia ogólne



Taśma fotoluminescencyjna


Etykiety na pojemniki



Etykiety bezpieczeństwa i wiele innych!

Drukarka etykiet M710

Specyfikacje drukarki M710

Opis	
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	300
Prędkość druku (mm/s)	38,00 mm/s
Kolor druku	Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe, Wykrawane, Niestandardow, Opakowanie zbiorcze
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	50,80
Maks. długość wydruku (mm)	1016,00
Opcje łączności	Do samodzielnego użytkowania USB Obsługa Bluetooth (niektóre modele) Obsługa Wi-Fi (niektóre modele)
Język programowania	Emulator skryptów Brady dla ZPL (Wymagane akcesorium) Oprogramowanie Brady do niestandardowej emulacji ZPL
Obsługiwane telefony i tablety	Urządzenia z systemem Android 10 i nowszymi wersjami iPhone z systemem iOS 15+ i nowszymi wersjami
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Typ kodu kreskowego	Kod QR, Data Matrix, Code 128, Code 39, EAN-8, EAN-13, Przeplatane 2 z 5, UPC-A, UPC-E, Więcej przy użyciu metody programowej, Więcej przy użyciu Brady Workstation
Wbudowane symbole	500+
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	240.03 x 345.20 x 116.75
Masa (kg)	2,45
Wskaźniki na ekranie	Czas pracy akumulatora Rozpoznawanie numeru części taśmy i etykiety Pozostała taśma, Pozostałe zasilanie
Obcinarka	Automatyczna obcinarka
Gwarancja	2 lata
Odporność na upadek	Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra Piasek i pył

Drukarka M710 z oprogramowaniem

Zaprojektuj dowolną etykietę dzięki aplikacjom Brady Workstation

Brady Workstation oferuje profesjonalne, intuicyjne aplikacje do projektowania wysokiej jakości etykiet kablowych, produktowych, jak również znaków bezpieczeństwa. Dzięki nim projektowanie etykiet jest łatwiejsze i szybsze, a dzięki scentralizowanym uaktualnieniom, zapewnia sprawną adaptację do nowych norm etykietowych.




Wystarczy pobrać oprogramowanie Brady Workstation na komputer i dodać potrzebne aplikacje: www.workstation.bradyid.com

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
M710-QY-EU-BWS	322911	M710 QWERTY UE + Brady Workstation Suite
M710-AZ-BWS	322912	M710 AZERTY UE + Brady Workstation Suite
M710-QY-UK-BWS	322913	M710 QWERTY UK + Brady Workstation Suite
M710-WB-QY-EU-BWS	322914	M710 QWERTY UE Wi-Fi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-AZ-BWS	322915	M710 AZERTY UE Wi-Fi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-QZ-BWS	322916	M710 QWERTZ UE Wi-Fi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-QY-UK-BWS	322917	M710 QWERTY UK Wi-Fi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-CYR-BWS	322918	M710 CYRYLICA UE Wi-Fi, BT + Brady Workstation Suite

Utworzenie pliku z etykietą w biurze

Szybszy dostęp do plików w każdym miejscu pracy.



Utworzenie pliku z etykietą w biurze

Przesłanie etykiet do chmury

Wydruk etykiet w terenie

- **Ponad 20 kodów kreskowych**
- **Ponad 85 czcionek**
- **Ponad 1400 symboli**
- **Zamiana obrazu na tekst**
- **BradyVoice (tylko w języku angielskim)**
- **Import danych z Microsoft Excel**
- **Sekwencjonowanie etykiet**
- **Zapisywanie i udostępnianie etykiet**
- **Układy etykiet**
- **Precyzyjny podgląd wydruku**
- **Status drukarki w czasie rzeczywistym**

Etykiety i taśmy do drukarki M710

Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych B-595

- Taśma winylowa marki Brady do stosowania na zewnątrz i wewnątrz dobrze przylega do rur, ścian, urządzeń, okien, czyli do czystych i suchych powierzchni.
- Dobrze dopasowuje się do nierównych, zakrzywionych lub chropowatych powierzchni, a nawet jest odporna na smar, olej i większość przemysłowych substancji chemicznych.
- Nawet 8–10** lat trwałości w warunkach zewnętrznych w temperaturach od –40°C do 82°C. Możliwość aplikacji w temperaturze do –18°C.


Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Wykończenie	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-595: Winylowa							
∞	M7C-500-595-YL	Żółty	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-YL	Żółty	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-YL	Żółty	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GD	Złoty	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GD	Złoty	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GD	Złoty	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GN	Zielony	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GN	Zielony	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GN	Zielony	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GY	Szary	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GY	Szary	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GY	Szary	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-PK	Różowy	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-PK	Różowy	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-PK	Różowy	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-PL	Purpurowy	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-PL	Purpurowy	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-PL	Purpurowy	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-CL	Przezroczysty	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-CL	Przezroczysty	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-CL	Przezroczysty	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OR	Pomarańczowy	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OR	Pomarańczowy	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OR	Pomarańczowy	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OC	Ochra	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OC	Ochra	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OC	Ochra	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BL	Niebieski	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BL	Niebieski	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BL	Niebieski	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-LB	Jasnoniebieski	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-LB	Jasnoniebieski	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-LB	Jasnoniebieski	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-TN	Jasnobrązowy	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-TN	Jasnobrązowy	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-TN	Jasnobrązowy	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-RD	Czerwony	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-RD	Czerwony	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-RD	Czerwony	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BK	Czarny	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BK	Czarny	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BK	Czarny	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BR	Brązowy	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BR	Brązowy	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BR	Brązowy	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-SB	Błękitny	Połysk	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-SB	Błękitny	Połysk	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-SB	Błękitny	Połysk	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-WT	Biały	Połysk	12,70	15,24	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-WT	Biały	Połysk	25,40	15,24	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-WT	Biały	Połysk	50,80	15,24	1	R6000HF, R6900, R10000











** Przeciętna oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależeć od definicji utraty własności użytkowych, warunków klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość od 8 do 10 lat odnosi się wyłącznie do serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet na taśmach jest różna. W przypadku trudnych środowisk (długotrwałe narażenie na wiatr i deszcz) zaleca się zastosowanie laminatu zabezpieczającego z poliestru.


Etykiety i taśmy do drukarki M710

Taśmy poliestrowe fotoluminescencyjne B-582



- Materiał świecący w ciemności. Świetnie nadaje się do znaków wyjścia i kierunkowych, oznaczania położenia alarmów pożarowych i gaśnic, oznaczeń wyjść w piwnicach i systemów znaków kierunkowych dla dróg ucieczki i ewakuacji.

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Zalecane kalki
B-526: Fosforyzujący poliester					
∞	BM7C-1000-526	Biały	25,40	22,86	R6000HF, R10000
∞	BM7C-2000-526	Biały	50,80	22,86	R6000HF, R10000
B-582: Fosforyzujący poliester					
⦿	BM7C-1000-582	Fotoluminescencyjny zielony	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900
⦿	BM7C-2000-582	Fotoluminescencyjny zielony	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900




Etykiety inspekcyjne z datą do zadruku – B-595



- Łatwe odklejanie zapewniające szybką aplikację
- Użyj szablonów etykiet inspekcyjnych od Brady Workstation
- Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Średnica C (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
✖	M7-225-595-BL	Niebieski	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-BR	Brązowy	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-GN	Zielony	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-GY	Szary	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-OC	Ochra	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-OR	Pomarańczowy	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-PL	Purpurowy	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-RD	Czerwony	25.00	28,575 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-225-595-WT	Biały	25.00	28,575 mm	250	R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-BL	Niebieski	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-BR	Brązowy	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-GN	Zielony	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-GY	Szary	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-OC	Ochra	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-OR	Pomarańczowy	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-PL	Purpurowy	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-RD	Czerwony	35.00	38,553 mm	250	R4400, R6000HF, R6900, R10000
✖	M7-226-595-WT	Biały	35.00	38,553 mm	250	R6000HF, R6900, R10000




Taśma poliestrowa o wysokiej wydajności B-569



- Zalecana do nanoszenia etykiet o niskiej zawartości chlorków na rury i powierzchnie ze stali nierdzewnej stosowane w trudnych warunkach.
- Produkt doskonale przylega do bardzo gładkich powierzchni i idealnie sprawdza się w przypadku mocowania do sztywnych paneli.

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wykończenie	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-569: Poliester							
∞	M7C-1000-569-WT	Biały	Połysk	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-RD	Czerwony	Połysk	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-BL	Niebieski	Połysk	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-GN	Zielony	Połysk	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-YL	Żółty	Połysk	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-WT	Biały	Połysk	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-RD	Czerwony	Połysk	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-BL	Niebieski	Połysk	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-GN	Zielony	Połysk	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-YL	Żółty	Połysk	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000




Etykiety i taśmy do drukarki M710

Winyl odblaskowy B-584

- Odblaskowa jakość tego materiału czyni go idealnym do czytania etykiet w warunkach słabego oświetlenia (z latarkami).






Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Zalecane kalki
B-584: Taśma odblaskowa					
∞	BMC-1000-584-YL	Żółty	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-YL	Żółty	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-1000-584-OR	Pomarańczowy	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-OR	Pomarańczowy	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-1000-584-WT	Biały	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-WT	Biały	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000

Taśma do wyznaczania stref ToughStripe B-483/B-634

- Taśma umożliwia tworzenie etykiet na posadzki z niestandardowym nadrukiem w 3 krokach: druk etykiety, ułożenie na posadzce, nałożenie laminatu zabezpieczającego.
- Każdy zestaw zawiera 1 rolkę taśmy B-483 i 1 rolkę laminatu zabezpieczającego B-634.








Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wykończenie	Szerokość (mm)	Długość (m)	Zalecane kalki
B-483A/B-634: Poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym						
⊙	M7-1000-483-YL-KT	Żółty	Połysk	25,40	15,24	R4400, R6000HF, R6300
⊙	M7-2000-483-YL-KT	Żółty	Połysk	50,80	15,24	R4400, R6000HF, R6300
⊙	M7-1000-483-GN-KT	Zielony	Połysk	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-GN-KT	Zielony	Połysk	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-OR-KT	Pomarańczowy	Połysk	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-OR-KT	Pomarańczowy	Połysk	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-BL-KT	Niebieski	Połysk	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-BL-KT	Niebieski	Połysk	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-RD-KT	Czerwony	Połysk	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-RD-KT	Czerwony	Połysk	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-BK-KT	Czarny	Połysk	25,40	15,24	R4400
⊙	M7-2000-483-BK-KT	Czarny	Połysk	50,80	15,24	R4400
⊙	M7-1000-483-WT-KT	Biały	Połysk	25,40	15,24	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7-2000-483-WT-KT	Biały	Połysk	50,80	15,24	R6000HF, R6300, R6900

Etykiety serii B-854 i B-855 ToughWash

- Trwała konstrukcja etykiety zachowuje odporność w środowiskach intensywnego zmywania i została przetestowana w temperaturach do 80°C i pod ciśnieniem do 1500 PSI.
- B-854 to wariant etykiety wykrywany przez komercyjnie dostępne detektory metali.





Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Zalecane kalki
B-854: Poliester wykrywalny przez detektor metalu						
∞	BM7C-1000-854-WT	Biały	25,40	–	22,86	R6000HF
▲	M7-222-854	Biały	33,02	22,86		R10000
∞	BM7C-2000-854-WT	Biały	50,80	–	22,86	R6000HF
⊗	BM7C-2000-854-CAU	Czarny, żółty na białym	104,78	50,80		R6000HF
∞	BM7C-1000-854-YL	Żółty	25,40	–	22,86	R6000HF
∞	BM7C-2000-854-YL	Żółty	50,80	–	22,86	R6000HF
B-855: Poliester						
∞	BM7C-1000-855-WT	Biały	25,40	–	22,86	R6000HF
▲	M7-222-855	Biały	33,02	22,86		R10000
∞	BM7C-2000-855-WT	Biały	50,80	–	22,86	R6000HF
∞	BM7C-1000-855-YL	Żółty	25,40	–	22,86	R6000HF
∞	BM7C-2000-855-YL	Żółty	50,80	–	22,86	R6000HF


Numery katalogowe do zamówień z literą „C (np. M7C) oznaczają wersję ciągłą. Numery katalogowe do zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.

Etykiety i taśmy do drukarki M710



Winyl do wielokrotnego przeklejania B-581

- Najlepszy wybór do oznakowania we wnętrzach tam, gdzie wymagana jest częsta zmiana położenia, np. na półkach. Specjalny klej pozwala na łatwe oderwanie etykiety i jej wielokrotne przeklejanie.






Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Zalecane kalki
B-581: Winylowa					
∞	M7C-500-581-WT	Biały	12,70	15,24	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-581-WT	Biały	25,40	15,24	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-581-WT	Biały	50,80	15,24	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-581-YL	Żółty	12,70	15,24	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-581-YL	Żółty	25,40	15,24	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-581-YL	Żółty	50,80	15,24	R6000HF, R6900, R10000



Etykiety B-7593 EPREP – alternatywa dla płytek grawerowanych

- Etykiety BRADY EPREP to innowacyjne etykiety zaprojektowane specjalnie jako alternatywa wobec płytek grawerowanych i plotowanych do identyfikacji komponentów elektrycznych, szaf, przycisków, paneli krosowniczych itp.





Montaż na rolce



Harmonijka



Rolka zbiorcza

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wykoń-czenie	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Średnica otworu (mm)	Powtórzenie w pionie D (mm)	Opako-wanie	Układ	Zalecane kalki
B-7593: Poliester z laminatem z pianki polietylenowej										
▲	M7-1-7593-WT	Biały	Połysk	27,00	7,95	-	11,18	250	Pojedyncze na rolce	R6000HF, R6900
▲	M7-2-7593-WT	Biały	Połysk	27,00	12,45	-	15,63	250	Pojedyncze na rolce	R6000HF, R6900
▲	M7-3-7593-WT	Biały	Połysk	27,00	15,00	-	18,14	150	Pojedyncze na rolce	R6000HF, R6900
▲	M7-4-7593-WT	Biały	Połysk	27,00	18,00	-	21,25	150	Pojedyncze na rolce	R6000HF, R6900
△	M7-5-7593-WT	Biały	Połysk	30,00	40,00	24.00	50,80	100	Składane	R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-WT	Biały	Połysk	35,00	18,00	-	21,49	100	Pojedyncze na rolce	R6000HF, R6900
▲	BM-06-7593-WT	Biały	Połysk	45,00	15,00	-	18,26	450	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF
▲	M7-8-7593-WT	Biały	Połysk	48,00	19,00	-	22,46	125	Pojedyncze na rolce	R6000HF, R6900
△	M7-5-7593-BK	Czarny	Połysk	30,00	40,00	24.00	50,80	100	Składane	R4400-WT
▲	M7-6-7593-BK	Czarny	Połysk	45,00	15,00	-	40,37	100	Składane	R4400-WT
△	M7-5-7593-RD	Czerwony	Połysk	30,00	40,00	24.00	50,80	100	Składane	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-6-7593-RD	Czerwony	Połysk	45,00	15,00	-	40,37	100	Składane	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-1-7593-SL	Srebrny	Połysk	27,00	7,95	-	11,18	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-2-7593-SL	Srebrny	Połysk	27,00	12,45	-	15,63	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-3-7593-SL	Srebrny	Połysk	27,00	15,00	-	18,14	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-4-7593-SL	Srebrny	Połysk	27,00	18,00	-	21,25	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
△	M7-5-7593-SL	Srebrny	Połysk	30,00	40,00	24.00	50,80	100	Składane	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-SL	Srebrny	Połysk	35,00	18,00	-	21,49	100	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
▲	BM-06-7593-SL	Srebrny	Połysk	45,00	15,00	-	18,26	450	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF
▲	M7-8-7593-SL	Srebrny	Połysk	48,00	19,00	-	22,46	125	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
△	M7-5-7593-GN	Zielony	Połysk	30,00	40,00	24.00	50,80	100	Składane	R4400, R6000HF, R6900
△	M7-5-7593-YL	Żółty	Połysk	30,00	40,00	24.00	50,80	100	Składane	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-7-7593-YL	Żółty	Połysk	35,00	18,00	-	21,49	100	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF, R6900
▲	M7-6-7593-YL	Żółty	Połysk	45,00	15,00	-	40,37	100	Składane	R4400, R6000HF, R6900



B-851 Etykieta bezpieczeństwa

- Sztywne, wysokiej jakości zawieszki poliestrowe idealnie nadają się do oznaczania na miejscu ostrzeżeń o niebezpiecznych warunkach.
- Drukuj jednostronnie i pisz w dowolnym miejscu, aby z łatwością dostosować treść komunikatów w ramach swojego programu znakowania.
- Wyższa trwałość niż w przypadku kartonu papierowego; odporność na wilgoć, tłuszcz i zabrudzenia.


Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
M7-215-851-WT	Biały	50,80	-	75	R10000

Etykiety plombowe, kruszące się M710

Materiał do aplikacji w niskich temperaturach B-549

- Specjalny klej trwale przylega do bardzo zimnych powierzchni
- Idealnie sprawdza się w mroźniach, chłodniach i lodówkach oraz do krótkotrwałego zastosowania w warunkach zewnętrznych w zimie
- Zakres odporności termicznej: od –40°C do 100°C
- Temperatura stosowania: od -23 °C do 100°C”






Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wykończenie	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Zalecane kalki
B-549: Poliester						
∞	M7C-1000-549-WT	Biały	Połysk	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-549-YL	Żółty	Połysk	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-WT	Biały	Połysk	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-YL	Żółty	Połysk	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000

Etykiety plombowe, kruszące się B-530

- Etykieta wskazująca ingerencję rozpada się na bardzo małe fragmenty podczas jej ściągania, przez co próby jej ściągnięcia są bardzo utrudnione i czasochłonne.






Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-530: Winyl odporny na manipulowanie						
∞	M7C-500-530	Biały	12,70	15,24	1	R6000HF, R6900
∞	M7C-1000-530	Biały	25,40	15,24	1	R6000HF, R6900
∞	M7C-2000-530	Biały	50,80	15,24	1	R6000HF, R6900

Etykiety B-423 i B-428 z zadrukiem

- Etykiety BMP71 do wydruku z gotowymi nagłówkami pozwalają wydrukować informacje obok wyraźnych tytułów.






Oznaczenie produktu	Kolor	Wykończenie	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-428: Poliester metalizowany						
M7-30-428-CALI	Zielony na szarym	Mat	38,10	19,05	250	R4300, R6200
B-423: Poliester						
M7-30-423-TEST	Zielony na białym	Połysk	38,10	19,05	250	R6000HF, R6200, R6900

Etykiety B-483A z zadrukiem

- Etykiety BMP71 do wydruku z gotowymi nagłówkami pozwalają wydrukować informacje obok wyraźnych tytułów.




Oznaczenie produktu	Kolor	Wykończenie	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-483A: Poliester						
M7-38-483-CAUTION	Czarny, żółty na białym	Połysk	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-DANGER	Czerwony na białym	Połysk	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-NOTICE	Niebieski na białym	Połysk	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-WARNING	Czarny, pomarańczowy na białym	Połysk	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900

Etykiety papierowe B-424

- Ekonomiczny wybór do ogólnej identyfikacji cechującej się niewielkimi wymaganiami.
- Białe wykończenie i matowa powłoka wierzchnia.
- Doskonały kontrast i odporność na rozmazywanie na potrzeby drukowania kodów kreskowych.






Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-424: Papier						
▲	M7-20-424	Biały	25,40	50,80	100	R4300, R6900
▲	BM-20-424	Biały	50,80	25,40	1000	R4300, R6900

Etykiety plombowe, kruszące się M710



Consumabile magnetico stampabile B-509

- Nieprzylepny materiał magnetyczny z możliwością bezpośredniego nadruku
- Idealny do zastosowań identyfikacyjnych wielokrotnego użytku i ze zmianą położenia



Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wykończenie	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Zalecane kalki
B-509: Poliester magnetyczny						
∞	BM7C-1000-509-WT	Biały	Mat	25,40	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1000-509-YL	Żółty	Mat	25,40	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1800-509-WT	Biały	Mat	45,72	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1800-509-YL	Żółty	Mat	45,72	7,62	R6000HF, R10000

Taśmy barwiące do M710

Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Materiały	Rozwinięcie opisu
M7-R4300	Czarny	50,00	45,72	Wosk/żywica	Seria M7 R4300: czarna taśma barwiąca odporna na substancje chemiczne, trudne warunki otoczenia i rozmazywanie
M7-R6700-WT	Biały	50,00	45,72	Wosk/żywica	Seria M7 R6700: biała taśma barwiąca odporna na substancje chemiczne
M7-R10000	Czarny	50,00	45,72	Żywica	Seria M7-R10000: czarna taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R10000-BL	Niebieski	50,00	45,72	Żywica	Seria M7-R10000: niebieska taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R10000-GN	Zielony	50,00	45,72	Żywica	Seria M7-R10000: zielona taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R10000-RD	Czerwony	50,00	45,72	Żywica	Seria M7-R10000: czerwona taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R10000-WT	Biały	50,00	45,72	Żywica	Seria M7-R10000: biała taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R10000-YL	Żółty	50,00	45,72	Żywica	Seria M7-R10000: żółta taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R4400-WT	Biały	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R4400: biała taśma barwiąca odporna na wysokie temperatury, zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R6000	Czarny	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6000: czarna taśma barwiąca odporna na wysokie temperatury, zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R6200	Czarny	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6200: czarna taśma barwiąca odporna na substancje chemiczne, wysokie temperatury, zarysowania i rozmazywanie
M7-R6400	Czarny	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6400: czarna taśma barwiąca odporna na ścieranie i substancje chemiczne
M7-R6600	Czarny	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6600: czarna taśma barwiąca odporna na tarcie i rozpuszczalniki
M7-R6800-WT	Biały	50,00	36,58	Żywica	Seria M7 R6800: biała taśma barwiąca odporna na zarysowania, rozmazywanie i rozpuszczalniki
M7-R6900-BL	Niebieski	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6900: niebieska taśma barwiąca odporna na blaknięcie, zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R6900-GN	Zielony	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6900: zielona taśma barwiąca odporna na blaknięcie, zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R6900-MA	Magenta	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6900: taśma barwiąca w kolorze magenta odporna na blaknięcie, zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R6900-RD	Czerwony	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6900: czerwona taśma barwiąca odporna na blaknięcie, zarysowania i rozpuszczalniki
M7-R6900-YL	Żółty	50,00	45,72	Żywica	Seria M7 R6900: żółta taśma barwiąca odporna na blaknięcie, zarysowania i rozpuszczalniki

Ogólne informacje na temat drukarki M710



Obejrzyj filmy wideo na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.

DWULETNIA GWARANCJA

BRADY






Drukarki i3300, i4311, S3100, S3700

22 Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i3300
23-24 Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i4311
25 Drukarka znaków i etykiet BradyPrinter S3100
26-27 Drukarka znaków i etykiet S3700
28 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do przesuwanych tabliczek BHP
28 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do CLP/GHS
29 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do znakowania rur
29 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do bezpieczeństwa ogólnego
29 Zestaw oznaczeł podłóg dla drukarek S3700/S3100/i3300/i4311
30 Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych B-595
31 Poliester o wysokich parametrach eksploatacyjnych B-569
32 Taśma ochronna
32 Nagłówki na znaki z zadrukiem, docięte, puste B-595
33 Etykiety do substancji chemicznych, zadrukowane, w ramach systemu informacji koniecznych (RTK) B-595
33 Zawieszki bezpieczeństwa B-851 nieprzylepne, z zadrukiem, docięte
34 Etykiety chemiczne GHS/CLP z zadrukiem B-7569
35 Taśma do oznaczeń posadzek ToughStripe B-483/B-634 z laminatem zabezpieczającym
36 Etykiety serii B-854 i B-855 ToughWash odporne na zmywanie
36 Taśma odblaskowa B-584
37 Taśmy ciągłe do ogólnych oznaczeń urządzeń i komponentów elektrycznych
37 Taśma fotoluminescencyjna o wysokiej intensywności świecenia B-526 BradyGlo
37 B-565 Taśma poliestrowa, metalizowana, wytrzymała na wysokie temperatury
37 Nagłówki na znaki z zadrukiem, docięte, puste B-595
38 Nieprzylepny materiał na zawieszki B-551
38 Kolorowe opaski nylonowe
38 Magnes z możliwością zadruku B-509
38 Materiał do aplikacji w niskich temperaturach B-549
39 Winyl do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach B-7569
40 Winyl do wielokrotnego przyklejania B-581
40 Etykiety wypukłe B-593 – do przycisków
40 Etykiety wypukłe B-593
42 Taśmy barwiące
43 Ogólne informacje na temat drukarki i3300/S3100
44 Ogólne informacje na temat drukarki i4311
45 Ogólne informacje na temat drukarki S3700

Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i3300



Więcej informacji na temat drukarki BradyPrinter i3300 można znaleźć na stronie: www.bradyeurope.com/i3300

Drukarki i3300

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
i3300-C-EU	149553	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 – UE
i3300-C-EU-BWS	322883	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 - UE + Brady Workstation Suite
i3300-SPS-EU	302754	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 UE z czytnikiem kodów kreskowych i pakietem oprogramowania Brady Workstation Skanuj i Drukuj
i3300-SPS-EU-WF	302672	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 UE z Wi-Fi, z czytnikiem kodów kreskowych i pakietem oprogramowania Brady Workstation Skanuj i Drukuj
i3300-300-C-UK	149555	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 – UK
i3300-C-UK-BWS	322884	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 - UK + Brady Workstation Suite
i3300-SPS-UK-WF	302673	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 UK z Wi-Fi, z czytnikiem kodów kreskowych i pakietem oprogramowania Brady Workstation Skanuj i Drukuj
i3300-300-C-US	149551	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 – US
i3300-C-US-BWS	322885	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 - US + Brady Workstation Suite
i3300-C-EU-WF	149554	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 z wi-fi – UE
i3300-C-EU-W-BWS	322887	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 z Wi-Fi - UE + Brady Workstation Suite
i3300-300-C-UK-WF	149556	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 z wi-fi – UK
i3300-C-UK-W-BWS	322888	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 z Wi-Fi - UK + Brady Workstation Suite
i3300-300-C-US-WF	149552	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 z wi-fi – US
i3300-C-US-W-BWS	322889	Przemysłowa drukarka etykiet i3300 z Wi-Fi - US + Brady Workstation Suite

Drukarka i3300 wysyłana jest w kartonie. Opakowanie zawiera przewód zasilania, oprogramowanie Brady Workstation Basic, przewód USB, płytę CD z instrukcją, zestaw do czyszczenia oraz drukowaną skróconą instrukcję obsługi

Akcesoria i3300

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
Squeegee	036612	Ściągaczka wody
B30-TROLLEY	120994	Wózek do drukarki S3100, i3300
PCK-6	133251	Zestaw do czyszczenia drukarki – drukarki termotransferowe
B31-WIPER	142114	Podkładki do wycierania nośników (5 sztuk)
B31-CCT	142116	Narzędzie do czyszczenia obcinarki do drukarek BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700
M-SCRIPT-ADAPT-INT	178993	Emulator skryptów Brady dla ZPL

BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

Drukowanie szerokiej gamy etykiet i znaków

Dzięki monochromatycznej drukarce BradyPrinter i3300 możesz drukować w swojej lokalizacji wiele niezawodnych etykiet i znaków. Drukarka BradyPrinter i3300 obsługuje ponad 50 materiałów etykietowych Brady. Za pomocą drukarki BradyPrinter i3300 można drukować między innymi następujące etykiety i znaki:

- etykiety identyfikacyjne przewodów i kab
- etykiety identyfikacyjne produktów i próbek laboratoryjnyc
- znaki bezpieczeństwa i stosowane w obiektac

Mogą one być stosowane w pomieszczeniach oraz na zewnątrz i obejmują rozwiązania specjalne, takie jak etykiety ToughWash i oznaczenia podłóg ToughStripe.

Wyjątkowa trwałość

Drukarka BradyPrinter i3300 pozwala na tworzenie etykiet Brady klasy przemysłowej, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachować trwałość w trudnych warunkach. Wszystkie etykiety Brady zostały przetestowane zgodnie z międzynarodowymi metodami ASTM, a dla każdego materiału dostępne są karty danych technicznych.

Wyjątkowa łatwość użytkowania

Drukarka BradyPrinter i3300 jest niezwykle łatwa w obsłudze dzięki funkcji automatycznej kalibracji i automatycznej konfiguracji materiałów etykietowych. W efekcie można natychmiast zacząć drukować potrzebne znaki i etykiety. Przejście na inny materiał etykiety jest łatwe i szybkie – wystarczy „wrzucić do drukarki materiały etykietowe i odpowiadające im taśmy barwiące, a wymiana trwa mniej niż 20 sekund. W przypadku korzystania z aplikacji Brady Workstation dostępny jest szeroki wachlarz wzorów znaków i etykiet.

Specyfikacje drukarki	
Język	bułgarski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (USA), estoński, fiński, francuski (Kanada), francuski, niemiecki, węgierski, włoski, koreański, norweski (Bokmål), polski, portugalski (Brazylia), portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański (Meksyk), hiszpański, szwedzki, tajski, turecki
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Typ kodu kreskowego	Kod 39, kod 93, kod 128 A, B, C, EAN-8, EAN-13, EAN/JAN 13, JAN-8, JAN-13, HIBC, przeplatany 2 z 5, przeplatany 2 z 5 z cyfrą kontrolną, UPC A, Aztec, kod QR, DataMatrix
Zalecane użycie dziennie	3000
Kolor druku	Monochromatyczny
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Urządzenie peryferyjne
Opcje łączności	Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi
Prędkość druku (mm/s)	101,60
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	300
Komórka inteligentna	Tak
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	107,95
Maksymalna szerokość druku (mm)	101,98
Kompatybilne materiały	Możliwy większy zestaw materiałów do etykiet ciągłych i wykrawanych oraz niestandardowych
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD
Obcinarka	Automatyczna obcinarka
Wymiary: szer. × wys. × gł. (mm)	228.60 x 241.30 x 304.80
Źródło zasilania	Zasilacz
Masa (kg)	5,22

Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i4311

Pierwsza drukarka umożliwiająca tworzenie etykiet o szerokości 101,6 mm bez kabli i ograniczeń

Wyjątkowo wszechstronna i stworzona do pracy w terenie przenośna przemysłowa drukarka etykiet i4311 zmienia sposób drukowania w miejscu pracy. Drukuj potrzebne etykiety o szerokości do 101,6 mm dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz, korzystając z akumulatora wystarczającego na cały dzień pracy oraz ergonomicznego uchwytu do przenoszenia. Zyskaj precyzję i łatwość obsługi, które zapewnia wyłącznie technologia druku Brady.

Stanowisko pracy w dowolnym miejscu

Wyeliminuj zbędne przemieszczanie się i straty czasu. Lekką drukarkę i4311 (waży zaledwie 5,9 kg wraz z akumulatorem) można z łatwością przenosić między stanowiskami pracy lub w obrębie zakładu – i ustawić w miejscu wykonywania zadań.

Drukuj dowolne etykiety

Kup drukarkę, która zapewni wszystkie odpowiednie etykiety do danego zadania, od małych etykiet na przewody i szafy serwerowe o szerokości 6,3 mm po znaczniki rur i etykiety łuku elektrycznego o szerokości 101,6 mm.

Cały dzień bez podłączania do prądu

Trwały, wymienny akumulator pozwala wydrukować do 5000 etykiet na jednym ładowaniu, dzięki czemu możesz skupić się na wykonywaniu zadań, a nie na szukaniu gniazdka elektrycznego.

Gwarancja bezproblemowej pracy

Dzięki technologii LabelSense™ drukarka i4311 oferuje funkcję automatycznego rozpoznawania materiałów, konfiguracji i kalibracji, a także umożliwia podłączenie w dowolny sposób i tworzenie etykiet z telefonu, tabletu lub laptopa.



325204



178933



178934



178931



178932



Więcej informacji na temat drukarki BradyPrinter i4311 można znaleźć na stronie: www.bradyeurope.com/i4311

Drukarka i4311

Numer zamówienia	Nr produktu	Opis
I4311-EMEA-APAC	178923	Przemysłowa drukarka etykiet i4311 z możliwością przenoszenia
I4311-WB-EMEA-APAC	178922	Przemysłowa drukarka etykiet i4311 z możliwością przenoszenia, Wi-Fi/BT
I4311-WB-EMEA-BWS	325202	Przemysłowa drukarka etykiet i4311 z możliwością przenoszenia, Wi-Fi/BT + BWS*
I4311-EMEA-BWS	325203	Przemysłowa drukarka etykiet i4311 z możliwością przenoszenia + BWS*

Drukarka i4311 jest dostarczana w kartonowym pudełku i zawiera akumulator litowo-jonowy, zestaw zasilacza sieciowego, przewód USB-C, skróconą instrukcję obsługi, zestaw do czyszczenia, wspornik montażowy oraz wersję Podstawowego modułu projektowania i drukowania Brady Workstation.

* Konfiguracje z oznaczeniem „BWS w numerze katalogowym obejmują rozszerzoną licencję Brady Workstation Pro. Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Brady Workstation, zeskanuj kod QR!

Zestawy i4311

Numer zamówienia	Nr produktu	Opis
I4311-WB-V2200-BWS	325204	Przemysłowa drukarka etykiet i4311, Wi-Fi/BT + BWS* i czytnik kodów kreskowych V2200
I4311-V2200-BWS	325205	Przemysłowa drukarka etykiet i4311 + BWS* i czytnik kodów kreskowych V2200

Akcesoria i4311

Numer zamówienia	Nr produktu	Opis
65W-AC-GLOBAL	178931	Zasilacz sieciowy do baterii drukarki i4311
I4311-BATT	178932	Akumulator litowo-jonowy do drukarki i4311
I4311-HC	178934	Skrzynka na materiały do drukarki i4311
I4311-SC	178933	Miękkie etui do drukarki i4311
USB-C-CABLE	178935	Kabel USB-C do drukarki i4311

Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i4311

Drukarka	
Kolor druku	Monochromatyczny
Prędkość druku (mm/s)	101
Rozdzielczość druku (dpi)	300
Funkcje drukowania	Automatyczna konwersja dpi dla ZPL
Pamięć wewnętrzna	1 GB RAM, 8 GB Flash
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	228,60 x 241,30 x 330,20
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Podłączone urządzenie przenośne, Autonomiczne i peryferyjne
Masa (kg)	5,85
Gwarancja	1 rok
Nośnik	
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe, Wykrawane, Niestandardowy
Kompatybilne media	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33R-, B33FT-
Minimalna szerokość etykiety (mm)	6,35
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	107,95
Min. wysokość etykiety (mm)	6,35
Minimalna szerokość podkładu (mm)	18,03
Maksymalna szerokość podkładu (mm)	107,95
Maksymalna szerokość druku (mm)	101,98
Zalecane użycie dziennie	5000

Wyświetlacz	
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD
Wskaźniki na ekranie	Status Bluetooth, Zegar cyfrowy, Komunikaty o błędach, Rozpoznawanie numeru części taśmy i etykiety, Pozostała taśma, Połączenie USB, WiFi, Pozostałe zasilanie, Odbiór danych
Oprogramowanie i łączność	
Opcje łączności	Bluetooth, Ethernet, USB-C, Wi-Fi, Łączność przewodowa, USB-A
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania Brady LINK360®
Język programowania	Wbudowany emulator ZPL
Zgodność z przepisami	
Dopuszczenia/zgodność	CE






Wielokolorowe znaki bezpieczeństwa


Znaczniki rur



Etykiety bezpieczeństwa na maszynach


Etykiety GHS/CLP




Zawieszki bezpieczeństwa


Oznaczenia posadzek

Drukarka znaków i etykiet BradyPrinter S3100

BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Drukarka znaków i etykiet S3100 umożliwia drukowanie szerokiej gamy znaków i etykiet zwiększających bezpieczeństwo i wydajność w każdym miejscu pracy. Za pomocą drukarki S3100 możesz drukować na miejscu znaki bezpieczeństwa, oznaczenia podłóg, etykiety systemu 5S, etykiety systemu lean, etykiety do identyfikacji regałów, drzwi, schodów, pojemników, biurek i krzeseł oraz etykiety CLP do identyfikacji substancji chemicznych, gdy tylko ich potrzebujesz.



- Intuicyjne, wbudowane funkcje oferują prostotę użytkowania, dzięki czemu każdy może drukować etykiety
- Idealnie sprawdza się w scentralizowanych lokalizacjach oraz zdarzeniach lean/5S
- Zgodność z aplikacjami do etykiet Brady Workstation zapewnia większą uniwersalność
- Wkładane taśmy i etykiety eliminują konieczność stosowania skomplikowanych gwintów, wrzecion montażowych, korekt czujników czy wieloetapowej kalibracji
- Zadania te można wykonywać szybciej, a zaoszczędzony czas poświęcić na inne prace

Zestawy S3100

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
S3100-QY-UK-W-BWS	198575	Drukarka znaków i etykiet S3100 z Wi-Fi - QWERTY UK + BWS Suite
S3100-QY-UK-BWS	198576	Drukarka znaków i etykiet S3100 - QWERTY UK + BWS Suite
S3100-QY-EU-W-BWS	198577	Drukarka znaków i etykiet S3100 z Wi-Fi - QWERTY UE + BWS Suite
S3100-QY-EU-BWS	198578	Drukarka znaków i etykiet S3100 - QWERTY UE + BWS Suite
S3100-AZ-W-BWS	198579	Drukarka znaków i etykiet S3100 z Wi-Fi - AZERTY + BWS Suite
S3100-AZ-BWS	198580	Drukarka znaków i etykiet S3100 - AZERTY + BWS Suite
S3100-CYR-W-BWS	198581	Drukarka znaków i etykiet S3100 z Wi-Fi - CYRYLICA + BWS Suite
S3100-QZ-W-BWS	198582	Drukarka znaków i etykiet S3100 z Wi-Fi - QWERTZ + BWS Suite
S3100-QZ-BWS	198583	Drukarka znaków i etykiet S3100 - QWERTZ + BWS Suite
S3100-W-BWS	198584	Drukarka znaków i etykiet S3100 z Wi-Fi - QWERTY US + BWS Suite
S3100-BWS	198585	Drukarka znaków i etykiet S3100 - QWERTY US + BWS Suite

Pakiet Basic Suite dołączany jest do każdej drukarki i wystarczy go pobrać ze strony. **Workstation.BradyID.com/Free**

Twórz niestandardowe znaki, etykiety i oznaczenia rurociągów za pomocą **WorkStation.BradyID.com/SFID**



Drukarka S3100

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
S3100-QZ-W	149118	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTY UK
S3100-W	149121	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – AZERTY
S3100-CYR-W	149123	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – CYRYLICA
S3100-QY-EU-W	149127	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTY EU
S3100	149120	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – QWERTY EU
S3100-AZ	149517	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – AZERTY
S3100-QZ	149519	Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – QWERTZ

Akcesoria S3100

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
B30-TROLLEY	120994	Wózek do drukarki S3100, i3300
B31-CCT	142116	Narzędzie do czyszczenia obcinarki do drukarek BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700
B31-DC	142117	Osłona przed kurzem do S3100
B31-WIPER	142114	Podkładki do wycierania nośników (5 sztuk)
M-SCRIPT-ADAPT-INT	178993	Emulator skryptów Brady dla ZPL
PCK-6	133251	Zestaw do czyszczenia drukarki – drukarki termotransferowe
Squeegee	036612	Ściągaczka wody

Obejrzyj materiał wideo poświęcony drukarce znaków i etykiet S3100 na stronie www.bradyeurope.com/S3100

Drukarka znaków i etykiet S3700



Drukarka znaków i etykiet S3700

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
S3700-WB-QWERTZ	176427	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą QWERTZ oraz obsługą Wi-Fi i Bluetooth
S3700-QWERTZ	176428	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą QWERTZ
S3700-WB-AZERTY	176429	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą AZERTY oraz obsługą Wi-Fi i Bluetooth
S3700-AZERTY	176430	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą AZERTY
S3700-WB-QWERTY-EU	176431	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą QWERTY EU oraz obsługą Wi-Fi i Bluetooth
S3700-QWERTY-EU	176432	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą QWERTY EU
S3700-WB-QWERTY-UK	176433	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą QWERTY UK oraz obsługą Wi-Fi i Bluetooth
S3700-QWERTY-UK	176434	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą QWERTY UK
S3700-WB-CYRILLIC	176435	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą CYRILLIC oraz obsługą Wi-Fi i Bluetooth
S3700-CYRILLIC	176436	Wielokolorowa drukarka wycinanych znaków i etykiet S3700 z klawiaturą CYRILLIC

Możliwość drukowania na różnych materiałach pozwala na tworzenie znaków i etykiet do wielu zastosowań



Pakiet Basic Suite dołączany jest do każdej drukarki i wystarczy go pobrać ze strony. **Workstation.BradyID.com/Free**

Twórz niestandardowe znaki, etykiety i oznaczenia rurociągów za pomocą **WorkStation.BradyID.com/SFID**

BradyPrinter S3700

Drukarka znaków i etykiet

Drukarki do znaków i etykiet firmy Brady pozwalają tworzyć samemu w zakładzie znaki i etykiety w wymaganych kolorach i kształtach wtedy, gdy są niezbędne. Wysoka jakość druku w kolorze, duże możliwości wycinania kształtów i bardzo wysoka prędkość druku sprawiają, że drukarki te stają się nieodzownym narzędziem pracy.

Druk wielokolorowy

Możliwość druku w wielu kolorach to ważna cecha przy tworzeniu przyciągających uwagę znaków bezpieczeństwa, przywieszek do blokad, etykiet ostrzegawczych i innych oznaczeń w jednym cyklu drukowania.

Docinanie kształtów

Wbudowany obcinak w osiach XY pozwala na tworzenie wykrawanych kształtów oraz tekstu, dzięki czemu można wybrać umiejscowienie nowego komunikatu

Proste tworzenie etykiet

Dzięki szybkiej konfiguracji i dużej prędkości drukowania oferowanej przez inteligentną technologię druku firmy Brady tworzenie etykiet przebiega jeszcze sprawniej

Poradnik do porównania drukarek znajduje się na stronach **6 i 7**

Automatyczna konfiguracja etykiet

Drukarki odczytują najważniejsze informacje z kasety, a następnie konfigurują ją, by można było od raz zacząć drukowanie.

Nie trzeba już kalibrować ani marnować etykiet, nie trzeba testować na etykietach prędkości/temperatury zadruku, a nawet przewijać między ekranami, by wybrać daną etykietę, czy marnować czasu na formatowanie wymiarów etykiety lub rozmiaru tekstu

Zmiana materiałów w 20 sekund

Wkładane taśmy i etykiety oznaczają, że nie ma skomplikowanych gwintów, wrzecion montażowych, korekt czujników czy wieloetapowej kalibracji

Teraz zadania te można wykonywać szybciej, a zaoszczędzony czas poświęcić na inne zadania

Drukarka znaków i etykiet S3700

Specyfikacje drukarek	
Język	angielski (USA), francuski, portugalski, hiszpański, indonezyjski, malezyjski, czeski, duński, niemiecki, estoński, chorwacki, włoski, węgierski, niderlandzki, norweski (Bokmål), polski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński, szwedzki, wietnamski, turecki, bułgarski, rosyjski, koreański, chiński (tradycyjny i uproszczony), tajski, japoński
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation, Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe, Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Typ kodu kreskowego	Code 128 Auto, Code 39, Przeplatane 2 z 5, Więcej przy użyciu Brady Workstation, EAN-13, UPC-A, PDF417, QR code
Zalecane użycie dziennie	600
Wbudowane symbole	664
Kolor druku	Wielokolorowy, monochromatyczny
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Podłączone urządzenie przenośne Wolnostojące Urządzenie peryferyjne
Opcje łączności	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, USB
Pamięć wewnętrzna	512 MB
Prędkość druku (mm/s)	127,00 mm/s
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	300 dpi
Rozmiar czcionki (pt)	4-600 pkt
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	107,95
Maksymalna szerokość druku (mm)	101,60
Kompatybilne materiały	Poliester magnetyczny, Poliester wykrywalny przez detektor metalu, Metaliczny, niemetaliczny poliester, Poliester metalizowany, Papier, Fosforyzujący poliester, Poliester, Poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym, Poliimid, Fluorek poliwinylu, Taśma odblaskowa, Poliester metalizowany wskazujący manipulowanie, Taśma transferowa, Winyl, Tkanina winylowa, Poliester o zwiększonej wytrzymałości
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD
Obcinarka	Obcinarka XY i obcinarka automatyczna
Wymiary	482,60 mm (S) x 279,40 mm (W) x 361,95 mm (G)
Źródło zasilania	Zasilacz
Masa (kg)	16,74 kg





Akcesoria do drukarek i3300, S3100, S3700

Kompatybilność z drukarką	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
S3100	B31-DC	142117	Osłona przed kurzem do S3100
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Wózek do drukarki S3100, i3300
S3000; S3100	B31-CCT	142116	Narzędzie do czyszczenia obcinarki do drukarek BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700
S3100; S3700	NET-LAN	142267	Karta sieciowa LAN
S3000; S3100; S3700	PCK-6	133251	Zestaw do czyszczenia drukarki – drukarki termotransferowe
S3000; S3100; S3700	B31-WIPER	142114	Podkładki do wycierania nośników (5 sztuk)
S3000; S3100; S3700	Squeegee	036612	Ściągaczka wody
S3000; S3100; S3700	M-SCRIPT-ADAPT-INT	178993	Emulator skryptów Brady dla ZPL



Torba na kółkach



Narzędzie do czyszczenia obcinarki



Osłona przed kurzem



Rysik



Karta sieciowa



Ściągaczka wody



Znak manometru zaworu



Wielokolorowe znaki bezpieczeństwa



Znaczniki rur



Etykiety bezpieczeństwa na maszynach



Etykiety GHS/CLP



Zawieszki bezpieczeństwa



Oznaczenia posadzek

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń BHP



Zestaw materiałów eksploatacyjnych do przesuwanych tabliczek BHP

Zadrukuj sztywne oznaczenia i wykorzystaj z tablicą Brady Safety Slider. Istnieją dwie wersje tego zestawu, jedna a do drukarek i3300, i4311, S3100 i S3700 oraz jedna do drukarki BBP85.





Oznaczenie produktu	Opis
B30-RIGID SIGN-KIT	Zestaw sztywnych tablic znaków do drukarek serii BBP3x, i3300, S3X & i4311

Ten zestaw zawiera po jednej z następujących części:

Oznaczenie produktu	Opis	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)
B30-R10000	Taśma(-y)	Czarny	110,00	-	60,00
B30-R10000-BL	Taśma(-y)	Niebieski	110,00	-	60,00
B30-R10000-GN	Taśma(-y)	Zielony	110,00	-	60,00
B30-R10000-RD	Taśma(-y)	Czerwony	110,00	-	60,00
B30-R10000-YL	Taśma(-y)	Żółty	110,00	-	60,00
B30C-4000-7569-WT	Rolka(-i)	Biały	101,00	-	30,00
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Znak(i)	Biały	296,00	650,00	-
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Znak(i)	Biały	148,00	210,00	-
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Znak(i)	Biały	296,00	150,00	-

Kompatybilność z drukarkami BBP37, BBP35, BBP31, i3300, S3100 i BBP30.



Zestaw materiałów eksploatacyjnych do CLP/GHS

Etykiety chemiczne zgodne z klasyfikacją substancji chemicznych i przepisami dotyczącymi etykietowania.





Oznaczenie produktu	Opis
B30-CLP-KIT	Zestaw zadrukowanych etykiet chemicznych GHS/CLP do drukarek serii BBP3x, i3300, S3X & i4311

Ten zestaw zawiera po jednej z następujących części:

Oznaczenie produktu		Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
B30-R10000		Taśma(-y)	110,00	-	60,00	-
B30-260-7569-CLP4B		Etykieta(-y)	84,99	55,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B		Etykieta(-y)	110,00	75,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B		Etykieta(-y)	154,99	104,98	-	200

Kompatybilność z drukarkami BBP37, BBP35, BBP31, i3300, S3100 i BBP30.

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń BHP

Zestaw materiałów eksploatacyjnych do znakowania rur

Możliwość zadruku tych trwałych taśm w zakładzie i zgodnie z przepisami oraz szczegółowymi normami branżowymi.





Oznaczenie produktu	Opis
B30-PM-KIT	Zestaw do znakowania rur do drukarek serii BBP3x, i3300, S3X & i4311

Ten zestaw zawiera po jednej z następujących części:

Oznaczenie produktu	Opis	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B30-R10000	Taśma(-y)	Czarny	110,00	60,00
B30-R10000-WT	Taśma(-y)	Biały	110,00	60,00
B30C-4000-595-BL	Rolka(-i)	Niebieski	101,60	30,48
B30C-4000-595-BR	Rolka(-i)	Brązowy	101,60	30,48
B30C-4000-595-GN	Rolka(-i)	Zielony	101,60	30,48
B30C-4000-595-PL	Rolka(-i)	Purpurowy	101,60	30,48
B30C-4000-595-RD	Rolka(-i)	Czerwony	101,60	30,48
B30C-4000-595-YL	Rolka(-i)	Żółty	101,60	30,48



Kompatybilność z drukarkami BBP37, BBP35, BBP31, i3300, S3100 i BBP30.

Zestaw materiałów eksploatacyjnych do bezpieczeństwa ogólnego

Te puste etykiety służą do tworzenia zgodnych z odpowiednimi przepisami znaków nakazu, zakazu, znaków ostrzegawczych i stosowanych w sytuacjach kryzysowych.





Oznaczenie produktu	Opis
B30-SAFETY-KIT	Ogólny zestaw BHP do drukarek serii BBP3x, i3300, S3X & i4311

Ten zestaw zawiera po jednej z następujących części:

Oznaczenie produktu	Opis	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B30-R10000	Taśma(-y)	Czarny	110,00	60,00
B30-R10000-BL	Taśma(-y)	Niebieski	110,00	60,00
B30-R10000-GN	Taśma(-y)	Zielony	110,00	60,00
B30-R10000-RD	Taśma(-y)	Czerwony	110,00	60,00
B30-R10000-YL	Taśma(-y)	Żółty	110,00	60,00
B30C-4000-595-WT	Rolka(-i)	Biały	101,60	30,48
B30C-4000-595-YL	Rolka(-i)	Żółty	101,60	30,48



Kompatybilność z drukarkami BBP37, BBP35, BBP31, i3300, S3100 i BBP30.

Zestaw oznaczeł podłóg dla drukarek S3700/S3100/i3300/i4311

Drukarka Brady umożliwia tworzenie własnych etykiet do znakowania podłóg. Zestaw pozwala na umieszczanie na podłodze drukowanych komunikatów. Rolka do oznaczania podłóg jest dostarczana z oddzielną rolką poliestrowego laminatu zabezpieczającego B-634 służącego do ochrony komunikatu.





Numer zamówienia	Nr produktu	Opis
B30-FLOOR-KIT	199986	Zestaw oznaczeń podłóg dla drukarek BBP3x, i3300, S3X & i4311

Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700






Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych B-595

Do zastosowań ogólnych i identyfikacji bezpieczeństwa: nasz najlepszy winyl stosowany w przemyśle



- Wytrzymały winyl o niskiej kurczliwości, pokryty naszym najbardziej agresywnym klejem
- Przylega do powierzchni nierównych, pofałdowanych, chropowatych i o bardzo zróżnicowanej teksturze (pomalowane pustaki, nieheblowane drewno, nierówny plastik, rury pokryte papierem, powierzchnie powlekane proszkowo)
- Możliwość mocowania na „trudnych elementach o niskiej energii powierzchniowej (rury z PCW, skrzynki na narzędzia formowane przez rozdmuchiwanie, tworzywa ABS i przetworzone tworzywo sztuczne)

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-500-595-YL	Żółty	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Żółty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Żółty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Żółty	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Żółty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Złoty	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Złoty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Złoty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Złoty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Zielony	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Zielony	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Zielony	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Zielony	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Szary	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Szary	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Szary	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Szary	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-PK	Różowy	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-PK	Różowy	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-PK	Różowy	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-PK	Różowy	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-PL	Purpurowy	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Purpurowy	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Purpurowy	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Purpurowy	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Przezroczysty	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Przezroczysty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Przezroczysty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Przezroczysty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-OR	Pomarańczowy	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Pomarańczowy	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Pomarańczowy	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Pomarańczowy	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Ochra	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OC	Ochra	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OC	Ochra	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BL	Niebieski	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Niebieski	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Niebieski	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Niebieski	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-RD	Czerwony	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Czerwony	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Czerwony	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Czerwony	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BK	Czarny	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Czarny	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Czarny	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Czarny	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BR	Brązowy	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Brązowy	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Brązowy	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Brązowy	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Biały	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Biały	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Biały	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Biały	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Biały	101,60	30,48	1	B30-R10000




Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700

Poliester o wysokich parametrach eksploatacyjnych B-569

Do oznaczania powierzchni gładkich i ze stali nierdzewnej

- Materiał o niskiej zawartości halogenów do znakowania rurociągów i powierzchni ze stali nierdzewnej
- Doskonale przylega do bardzo gładkich powierzchni, idealny do mocowania do sztywnych paneli







Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-500-569-YL	Żółty	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Żółty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Żółty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Żółty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Zielony	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Zielony	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Zielony	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Zielony	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GY	Szary	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Szary	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Szary	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Szary	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Różowy	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Różowy	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Różowy	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Różowy	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PL	Purpurowy	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Purpurowy	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Purpurowy	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Purpurowy	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Przezroczysty	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Przezroczysty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Przezroczysty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Przezroczysty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Pomarańczowy	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Pomarańczowy	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Ochra	28,58	30,48	1	B30-R60000C, B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Ochra	57,15	30,48	1	B30-R60000C, B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Ochra	101,60	30,48	1	B30-R60000C, B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Niebieski	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Niebieski	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Niebieski	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Niebieski	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-LB	Jasnoniebieski	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Jasnoniebieski	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Jasnoniebieski	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Jasnoniebieski	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Jasnobrązowy	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Jasnobrązowy	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Jasnobrązowy	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Jasnobrązowy	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Czerwony	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Czerwony	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Czerwony	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Czerwony	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BK	Czarny	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Czarny	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Czarny	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Czarny	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BR	Brązowy	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Brązowy	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Brązowy	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Brązowy	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-SB	Błękitny	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Błękitny	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Błękitny	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Błękitny	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-WT	Biały	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Biały	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Biały	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Biały	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Biały	101,60	30,48	1	B30-R10000

Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700





Nagłówki na znaki z zadrukiem, docięte, puste B-595


Do tworzenia etykiet ostrzegających o zagrożeniach wyładowaniami łukowymi oraz innych etykiet ostrzegawczych.



- Możliwość szybkiego drukowania kolorowych znaków tylko w jednym cyklu drukującym.
- Materiał do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz odznacza się doskonałym przyleganiem do szorstkich, nierównych i trudnych powierzchni

Tworzenie etykiet łuku elektrycznego i etykiet ostrzegawczych za pomocą tych materiałów i z wykorzystaniem wbudowanych szablonów na drukarce S3100/S3700 lub szablonów z platformy programów Workstation.

Schemat	Oznaczenie produktu		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
⊗	B30-25-595-ANSIDA	DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	WARNING	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	WARNING	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



* Obszar tekstu poniżej nagłówka ma kolor żółty. Obszar tekstu pod innymi znakami ma kolor biały Z tymi częściami stosować można także kolorowe taśmy barwiące B30-R10000

Taśma ochronna

- Taśmę ochroną stosuje się do łatwej aplikacji liter i kształtów w prostej linii.

Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Długość (m)
243242	Taśma ochronna	100,00	50,00

Taśma klejąca to najlepszy sposób na aplikację wyciętych kształtów i tekstu!


1. Wytnij kształt lub tekst i pozbądź się niepotrzebnego materiału
2. Nałóż taśmę klejącą dwustronną na wycięty element i mocno dociśnij
3. Zerwij taśmę, odsłaniając samoprzylepną stronę dociętego wcześniej elementu
4. Umieść obiekt w miejscu przeznaczenia i mocno dociśnij
5. Zerwij taśmę pod kątem ostrym względem powierzchni
6. Doskonale sprawdza się także do wycinanego tekstu na sztywnych tablicach znaków.













Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700


Etykiety do substancji chemicznych, zadrukowane, w ramach systemu informacji koniecznych (RTK) B-595



Do szybkiego tworzenia etykiet NFPA i z kolorowymi paskami

- Możliwość druku etykiet chemicznych w pięciu kolorach przy zaledwie jednym przejściu przez drukarkę.
- Materiał do zastosowań wewnętrznych/na zewnątrz, wytrzymały na wilgoć, środki chemiczne i transport

Schemat	Numer zamówienia		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
▲	B30-263-595-NFPA		158,75	101,60	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,15	57,15	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,15	57,15	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		101,60	57,15	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		101,60	57,15	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,15	57,15	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		76,20	28,58	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		76,20	28,58	300	B30-R10000





Zawieszki bezpieczeństwa B-851 nieprzylepne, z zadrukiem, docięte






Z zadrukiem i docięte, dzięki czemu oszczędzasz czas

- Nieprzylepne, półsztywne, wykonane z poliestru.
- Zawieszki są docinane fabrycznie, mają otwór i zaokrąglone rogi
- Perforacje między zawieszkami
- Zatrzaskiwane plastikowe przelotki zapewniają dodatkową odporność mocowania na otworze montażowym. Numer katalogowy: 020596: SNAP-IN GROMMETS

Schemat	Numer zamówienia		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
	B30-255-851OSHADSB		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDB		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADB		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WHT-B		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851OSHADSF		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDF		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADF		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WHT-F		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OST-BK		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-YL		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-GN		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-RD		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OR		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-BL		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WT		82,55	146,05	100	B30-R10000



Etykiety i taśmy do drukarek i3300, S3100, S3700




Etykiety chemiczne GHS/CLP z zadrukiem B-7569

Możliwość druku etykiet GHS w dwóch kolorach przy zaledwie jednym przejściu przez drukarkę



- Puste etykiety z nadrukowanymi czerwonymi rombami umożliwiają stworzenie dwukolorowych etykiet GHS / CLP w jednym cyklu drukowania.
- Cztery rozmiary etykiet odpowiadające szablonom w aplikacji Brady Workstation CLP (GHS). Więcej informacji pod adresem workstation.bradyid.com!
- Winyl do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych wytrzymały na wilgoć, środki chemiczne i transport



Schemat	Numer zamówienia		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
▲	B30-260-7569-CLP1		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1000	B30-R10000



Aplikacja Brady Workstation Etykiety CLP (GHS)

Proste projektowanie i druk etykiet GHS/CLP za pomocą zdefiniowanych opisów substancji chemicznych, symboli i haseł ostrzegawczych w aplikacji Brady Workstation Etykiety CLP (GHS).

Aplikacja Brady Workstation Etykiety GHS/CLP umożliwia użytkownikom wybór substancji chemicznych po nazwie lub numerze CAS. Następnie aplikacja automatycznie wypełnia wszystkie wymagane pola i tworzy zgodną z przepisami etykietę GHS/CLP.

Poznaj Brady Workstation na www.bradyeurope.com/workstation

Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700


Taśma do oznaczeń posadzek ToughStripe B-483/B-634 z laminatem zabezpieczającym

Doskonale nadaje się do oznaczania przejść i miejsc magazynowania.


- Tworzenie etykiet na posadzki z niestandardowym drukiem w procesie składającym się z 3 kroków: druk etykiety, ułożenie na posadzce, nałożenie laminatu zabezpieczającego
- Każdy zestaw zawiera 1 rolkę taśmy B-483 i 1 rolkę laminatu zabezpieczającego B-634








Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-1125-483WT-KT	Biały	28,58	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483WT-KT	Biały	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-483WT-KT	Biały	76,20	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483WT-KT	Biały	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483BK-KT	Czarny	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483RD-KT	Czerwony	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483RD-KT	Czerwony	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483RD-KT	Czerwony	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483BL-KT	Niebieski	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483BL-KT	Niebieski	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483BL-KT	Niebieski	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483OR-KT	Pomarańczowy	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483OR-KT	Pomarańczowy	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-483GN-KT	Zielony	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483GN-KT	Zielony	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483GN-KT	Zielony	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483YL-KT	Żółty	28,58	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483YL-KT	Żółty	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-483YL-KT	Żółty	76,20	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483YL-KT	Żółty	101,60	30,48	1	B30-R6000



Poziom przylegania taśmy do znakowania posadzek ToughStripe

Typy posadzek



Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700




Etykiety serii B-854 i B-855 ToughWash odporne na zmywanie


Wytrzymują wysoką temperaturę, agresywne środki chemiczne i liczne cykle zmywania



- Idealnie sprawdzają się w produkcji żywności i napojów
- Czytelne i trwałe nawet przy najbardziej intensywnych cyklach zmywania
- B-854 ma warstwą wykrywalną dla wykrywaczy metali na linii produkcji żywności

Schemat	Numer zamówienia		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000
⊗	B30-25-855-WARN	WARNING	101,60	152,40	-	100	B30-R6000
⊗	B30-25-855-CAUT	CAUTION	101,60	152,40	-	100	B30-R6000
⊗	B30-25-854-WARN	WARNING	101,60	152,40	-	100	B30-R6000
⊗	B30-25-854-DANG	DANGER	101,60	152,40	-	100	B30-R6000
⊗	B30-25-854-CAUT	CAUTION	101,60	152,40	-	100	B30-R6000
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000










Taśma odblaskowa B-584

Do silnie odblaskowych rozwiązań w zakresie identyfikacji, które doskonale odbijają światło



- Idealna do oznaczania zewnętrznych słupów i cokołów w miejscu pracy, wyposażenia miejsc pracy i urządzeń dachowych
- Zalecana do miejsc słabo oświetlonych i niekorzystnych warunków pogodowych

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-1125-584-OR	Pomarańczowy	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Pomarańczowy	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Pomarańczowy	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Srebrny	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Srebrny	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Srebrny	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Żółty	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Żółty	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Żółty	101,60	15,24	1	B30-R10000



Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700


Taśmy ciągłe do ogólnych oznaczeń urządzeń i komponentów elektrycznych



Zapewniają wydajność zużycia materiału

- Materiały te mają kleje o wysokiej lepkości do wykorzystania na różnorodnych powierzchniach i komponentach
- Nadają się do wycinania etykiet o niestandardowych rozmiarach

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-4000-787	Biały	101,60	18,29	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-486	Jasnoszary	101,60	35,05	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-432	Przezroczysty	101,60	36,58	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483	Biały	101,60	39,62	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-489	Biały	101,60	39,62	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-488	Biały	101,60	39,62	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-797	Biały	101,60	39,62	1	B30-R6300
∞	B30C-4000-724	Bursztynowy	101,60	39,62	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-428	Jasnoszary	101,60	39,62	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-434	Srebrny	101,60	39,62	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-423	Biały	101,60	45,72	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-437	Biały	101,60	45,72	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-484	Biały	101,60	45,72	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-424	Biały	101,60	45,72	1	B30-R4300






Taśma fotoluminescencyjna o wysokiej intensywności świecenia B-526 BradyGlo



Do rozwiązań w zakresie identyfikacji świecących w ciemności – do 10 godzin

- Przeznaczony do oznaczeń kierunkowych i ewakuacyjnych
- Idealny do oznaczania wyłączników awaryjnych, gaśnic przeciwpożarowych, sygnalizatorów alarmowych i ważnych urządzeń sterujących w miejscu pracy

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-1125-526	Fotoluminescencyjny zielony	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Fotoluminescencyjny zielony	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Fotoluminescencyjny zielony	101,60	15,24	1	B30-R10000






B-565 Taśma poliestrowa, metalizowana, wytrzymała na wysokie temperatury



- Materiał B-565 ma wysoką górną temperaturę znamionową i nie jest zabezpieczony przed próbami modyfikacji
- Idealny do etykiet znamionowych, etykiet gwarancyjnych i etykiet do identyfikacji środków

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-1125-565-SL	Srebrny	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Srebrny	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Srebrny	101,60	30,48	1	B30-R10000




Docięte, puste etykiety B-595 i B-7569



Do identyfikacji ogólne, ściągania i ponownego nalepiania

- Doskonałe do szerokiej gamy zastosowań
- W dwóch rozmiarach, docięte, pasujące do sztywnych zawieszek do trudnych warunków eksploatacji
- Materiał do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
▲	B30-241-7569-YL	Żółty	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Żółty	57,15	76,20	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Żółty	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Żółty	101,60	152,40	175	B30-R10000
▲	B30-242-7569-WT	Biały	28,58	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Biały	28,58	72,39	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Biały	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Biały	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Biały	57,15	97,79	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Biały	76,20	57,15	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Biały	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Biały	152,40	101,60	175	B30-R10000





Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700




Nieprzylepny materiał na zawieszki B-551

Do zawieszek bezpieczeństwa, blokad oraz zastosowań ogólnych



- Nieprzylepny poliester.
- Osobno dostępny dziurkacz. Numer katalogowy: 020591
- Opcjonalnie zaciskane przelotki. Numer katalogowy: 020596

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-2500-551-WT	Biały	63,50	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Biały	82,55	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Biały	107,19	15,24	1	B30-R10000



Kolorowe opaski nylonowe

Pozwalają na zastosowanie oznaczeń kolorami.



Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Opakowanie
NYTIE-3.5x200-YL	196352	Żółty	3,50	200,00	100
NYTIE-3.6x140-YL	196346	Żółty	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6x140-GN	196340	Zielony	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6x200-GN	196350	Zielony	3,60	200,00	100
NYTIE-3.5X140-NT	196310	Przezroczysty	3,50	140,00	100
NYTIE-3.5X200-NT	196311	Przezroczysty	3,50	200,00	100
NYTIE-3.6x140-BL	196337	Niebieski	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6x200-BL	196349	Niebieski	3,60	200,00	100
NYTIE-3.6x140-RD	196343	Czerwony	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6x200-RD	196351	Czerwony	3,60	200,00	100
NYTIE-3.5X200-BK	196283	Czarny	3,50	200,00	100




Magnes z możliwością zadruku B-509

Materiał najłatwiejszy i najszybszy do usuwania i zmian położenia



- Nieprzylepny materiał magnetyczny z możliwością bezpośredniego nadruku
- Idealny do zastosowań identyfikacyjnych wielokrotnego użytku i ze zmianą położenia

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-2500-509-YL	Żółty	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Żółty	107,95	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-WT	Biały	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Biały	107,95	7,62	1	B30-R10000






Materiał do aplikacji w niskich temperaturach B-549

Do rozwiązań w zakresie identyfikacji w temperaturach do –40°C



- Specjalny klej trwale przylega do bardzo zimnych powierzchni.
- Idealnie sprawdza się w mroźniach, chłodniach, lodówkach i do krótkotrwałego zastosowania w warunkach zewnętrznych w zimie

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-1125-549-YL	Żółty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Żółty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Żółty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-WT	Biały	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Biały	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Biały	101,60	30,48	1	B30-R10000



Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700

Winyl do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach B-7569






Stosowany w przemyśle winyl ogólnego przeznaczenia do użycia wewnątrz/na zewnątrz budynków

- Trwały i elastyczny materiał identyfikacyjny o wysokim połysku
- Możliwość mocowania na trudnych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
- Wytrzymuje nawet 75°C, co spełnia wymogi w zakresie przemysłowych temperatur konserwacji
- Winyl o niskiej kurczliwości

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-500-7569-YL	Żółty	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Żółty	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Żółty	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Żółty	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Żółty	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Zielony	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Zielony	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Zielony	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Zielony	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Pomarańczowy	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Pomarańczowy	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Pomarańczowy	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Pomarańczowy	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Niebieski	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Niebieski	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Niebieski	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Niebieski	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-RD	Czerwony	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Czerwony	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Czerwony	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Czerwony	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-BK	Czarny	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Czarny	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Czarny	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Czarny	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Biały	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Biały	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Biały	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Biały	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Biały	101,00	30,00	1	B30-R10000



Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700




Winyl do wielokrotnego przyklejania B-581

Do zastosowań w ramach systemu 5S i lean

- Agresywny klej trzyma mocno, a jednocześnie łatwo odchodzi, nie pozostawiając resztek na powierzchni
- Idealne rozwiązanie do etykiet tymczasowych, zdejmowanych lub wielokrotnego przyklejania, np. etykiet magazynowych systemu 5S oraz lean



Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B30C-500-581-YL	Żółty	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Żółty	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Żółty	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Żółty	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-WT	Biały	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Biały	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Biały	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Biały	101,60	30,48	1	B30-R10000






Etykiety wypukłe B-593 – do przycisków


Niższy koszt niż w przypadku grawerowanych płytek

- Poliestrowa etykieta o wysokim połysku, wypukła, razem z maksymalnie agresywnym klejem (łączna grubość 0,65 mm)
- Wysokie parametry pracy, tani zamiennik wobec płytek grawerowanych
- 10 lat trwałości w warunkach zewnętrznych
- Drukowanie na życzenie: etykiety drukują się w czasie poniżej 4 sekund
- 5 rozmiarów przycisków (w tym z kluczem, o średnicy otworu 22,50 i 30,50 mm oraz bez klucza o średnicy 22,50 mm)



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Średnica otworu (mm)	Pionowa wielokrotność (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
◆	B30EP-167-593-YL	Żółty	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000
▶	B30EP-167U-593-YL	Żółty	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000
◆	B30EP-168-593-YL	Żółty	30,48	48,26	22,60	53,98	180	B30-R6000
◆	B30EP-169-593-YL	Żółty	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R6000
◆	B30EP-170-593-YL	Żółty	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R6000
◆	B30EP-167-593-GN	Zielony	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000, B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Zielony	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-168-593-GN	Zielony	30,48	48,26	22,60	53,98	180	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-169-593-GN	Zielony	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-167-593-RD	Czerwony	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000, B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Czerwony	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-168-593-RD	Czerwony	30,48	48,26	22,60	53,98	180	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-169-593-RD	Czerwony	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-170-593-RD	Czerwony	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R6000, B30-R4400-WT
◆	B30EP-167-593-BK	Czarny	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Czarny	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R4400-WT
◆	B30EP-168-593-BK	Czarny	30,48	48,26	22,60	53,98	180	B30-R4400-WT
◆	B30EP-169-593-BK	Czarny	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R4400-WT
◆	B30EP-170-593-BK	Czarny	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R4400-WT
◆	B30EP-167-593-WT	Biały	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000
▶	B30EP-167U-593-WT	Biały	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000
◆	B30EP-168-593-WT	Biały	30,48	48,26	22,60	53,98	180	B30-R6000
◆	B30EP-169-593-WT	Biały	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R6000
◆	B30EP-170-593-WT	Biały	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R6000





Etykiety i taśmy do drukarek i3300, i4311, S3100, S3700

Etykiety wypukłe B-593

Niższy koszt niż w przypadku grawerowanych płytek


- Poliestrowa etykieta o wysokim połysku, wypukła, razem z maksymalnie agresywnym klejem (0,65 mm)
- Idealna jako etykieta na tylną, wewnętrzną stronę tablicy lub na przód obudowy
- Drukowanie na życzenie: etykiety drukują się w czasie poniżej 4 sekund
- Brak konieczności skracania tekstu, by uniknąć płacenia za każdy wygrawerowany znak
- 10 lat trwałości w warunkach zewnętrznych
- 6 kolorów, 7 prostokątnych kształtów







Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Pionowa wielokrotność (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
▲	B30EP-171-593-YL	Żółty	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Żółty	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Żółty	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Żółty	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Żółty	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Żółty	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Żółty	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-GN	Zielony	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-GN	Zielony	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-GN	Zielony	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-GN	Zielony	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-GN	Zielony	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-GN	Zielony	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-GN	Zielony	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Srebrny	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Srebrny	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Srebrny	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Srebrny	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Czerwony	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-RD	Czerwony	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-RD	Czerwony	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-RD	Czerwony	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-BK	Czarny	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-BK	Czarny	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-BK	Czarny	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-BK	Czarny	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-BK	Czarny	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-BK	Czarny	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-BK	Czarny	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	Biały	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	Biały	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	Biały	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	Biały	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	Biały	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	Biały	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	Biały	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF



Przegląd taśm B30 i materiałów

Wszystkie warstwowe taśmy barwiące są kompatybilne wyłącznie z drukarkami i S3700.



Taśmy barwiące

Zatrzaskowe taśmy barwiące umożliwiające łatwą i szybką wymianę materiałów eksploatacyjnych

- Wytrzymałe, odporne na rozmazywanie taśmy zapewniające trwałość drukowanego tekstu
- Druk może wytrzymać wiele lat, nawet na obszarach przemysłowych i w warunkach zewnętrznych
- Taśmy są dostarczane w samodzielnych kasetach, które wystarczy włożyć do drukarki
- Bez kalibracji, bez gwintowania, bez odpadów, bez kłopotów i bez kłopotów – tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku
- Drukarka powiadamia użytkownika, jeśli zainstalowana taśma nie jest zalecana dla zainstalowanych etykiet





Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm) x Długość (m)
B30-R10000-BL	Niebieski	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-GN	Zielony	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-MA	Magenta	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-OR	Pomarańczowy	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-RD	Czerwony	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-YL**	Żółty	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000	Czarny	110,00 mm x 60,00 m
B30-R60000C	Czarny	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6000HF	Czarny	110,00 mm x 60,00 m
B30-R4300	Czarny	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6600	Czarny	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6200	Czarny	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-WT	Biały	110,00 mm x 60,00 m
B30-R4400-WT	Biały	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6700-WT	Biały	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KO-8*	Czarny, pomarańczowy	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KB-8*	Czarny, niebieski	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-8*	Czarny, żółty	110,00 mm x 60,00 m

Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm) x Długość (m)
B30-R10000-KR-8*	Czarny, czerwony	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KB-16*	Czarny, niebieski	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-16*	Czarny, żółty	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KO-16*	Czarny, pomarańczowy	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KR-16*	Czarny, czerwony	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-RB-16*	Niebieski, czerwony	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KRYB-16*	Czarny, niebieski, czerwony, żółty	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KRYG-8*	Czarny, zielony, czerwony, żółty	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KRYB-8*	Czarny, niebieski, czerwony, żółty	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-16*	Czarny, żółty	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-8*	Czarny, żółty	110,00 mm x 60,00 m


* Kończące się liczbą 8 mają warstwy barwiące 200 mm, a kończące się liczbą 16 warstwy 400 mm

Taśma barwiąca/kompatybilność materiałów do i3300, i4311, S3100 i S3700

B Number	B30-R10000 Czamy	B30-R10000-WT Bialy	B30-R10000 Kolor	B30-R4400-WT Bialy	B30-R60000C Czamy	B30-R6000HF Czamy
B-483/B-634				✓		✓
B-509	✓		✓			✓
B-526	✓		✓			✓
B-549	✓	✓	✓			
B-551	✓		✓			✓
B-569	✓	✓	✓			✓
B-581	✓	✓	✓			✓
B-584	✓		✓			✓
B-593				✓		✓
B-595	✓	✓	✓		✓	✓
B-851	✓		✓			
B-854			✓			✓
B-855						✓
B-7569	✓	✓	✓			✓

Ogólne informacje na temat drukarki i3300/S3100

BradyPrinter i3300



Konstrukcja z ładowaniem od góry

Dwustronny mostek PermaSleeve

Szczotka czyszcząca do materiału eksploatacyjnego

Czujniki umieszczone w prowadnicach

Zintegrowana automatyczna obcinarka

Opcje interfejsu

Kaseta z rolką materiału eksploatacyjnego z automatycznym wykrywaniem części

Wymiana rolki materiału eksploatacyjnego w ciągu 20 sekund

Kaseta z taśmą barwiącą z automatycznym wykrywaniem części

Wymiana taśmy barwiącej w ciągu 5 sekund

Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym

BradyPrinter S3100




Pokrywa obudowy

Przycisk uśpienia/ aktywacji

Wyświetlacz (z ekranem dotykowym)

Wyjście etykiety

Klawiatura



Szczotka czyszcząca do materiału eksploatacyjnego

Prowadnice materiału eksploatacyjnego

Nośnik

Obcinarka

Kaseta z taśmą barwiącą



Złącze i przełącznik zasilania

Port USB i port Ethernet

Ogólne informacje na temat drukarki i4311



Wytrzymała konstrukcja

Urządzenie jest odporne na ogólne zużycie i uszkodzenia w środowiskach przemysłowych i transporcie

Wiele opcji łączności

Możliwość bezproblemowego łączenia przez Wi-Fi, Bluetooth BLE, USB-C, USB-A i Ethernet oraz pracy bezpośrednio na urządzeniu przy użyciu szablonów Fill and Print

Składany uchwyt do przenoszenia

Rozkłada się na czas transportu i składa podczas pracy

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7”

Kolory, ikony i jasne instrukcje sprawiają, że nawigacja jest szybka i intuicyjna

300 dpi


Drukuje wyraźne, nasycone ikony, grafiki i mały tekst

Etykiety o szerokości do 101,6 mm

Zapewnia więcej możliwości etykietowania


Obejrzyj filmy wideo na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.





Ogólne informacje na temat drukarki S3700





Obejrzyj filmy wideo na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.






Drukarka znaków i etykiet BBP85

47-48 Drukarka znaków i etykiet BBP85
48 Zestaw materiałów eksploatacyjnych do przesuwanych tabliczek BHP
49 Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych B-595
50 Etykiety do substancji chemicznych, zadrukowane, w ramach systemu informacji koniecznych (RTK) B-595
50 Znaki z nadrukowanymi nagłówkami docięte, puste B-595
51 Winyl do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach B-7569
51 Etykiety chemiczne GHS/CLP z zadrukiem B-7569
52 Nagłówki na znaki z zadrukiem, docięte, puste B-7569
52 Poliester o wysokich parametrach eksploatacyjnych B-569
53 Taśma odblaskowa B-584
53 Taśma fotoluminescencyjna o wysokiej intensywności świecenia B-526 BradyGlo
54 Taśmy barwiące do BBP85
55 Ogólne informacje na temat drukarki BBP85



Etykiety i taśmy do drukarki BBP85



BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Drukarka znaków i etykiet BBP85 umożliwia tworzenie wielokolorowych etykiet o szerokości 254 mm i posiada łatwiejszy niż kiedykolwiek interfejs, z którego korzystać może każdy członek zespołu! Koniec ze złożonym i nużącym projektowaniem w wielu etapach. Koniec z zamawianiem i czekaniem. Wystarczy tylko podejść do urządzenia i od razu drukować wysokiej jakości, wielokolorowe znaki o szerokości do 254 mm.

Duży przerób, mało kłopotów.

Ekstra-duże, niestandardowe znaki i etykiety już teraz! Ta drukarka ma najszybszy i najłatwiejszy w obsłudze system operacyjny, który pozwala projektować znaki wizualne każdej osobie z zespołu po minimalnym przeszkoleniu lub bez niego. Idealna drukarka do obsługi wielu użytkowników, zgodna z metodyką znakowania lean, 5S oraz Kaizen.



- Duże i wyraźne znaki wizualne o maksymalnej szerokości 254 mm
- Wystarczy podejść do drukarki i włączyć funkcję drukowania — to takie proste!
- Prosty interfejs z ekranem dotykowym w przypadku używania drukarki jako urządzenia autonomicznego lub druk z komputera za pomocą oprogramowania MarkWare
- Oszczędzające czas aplikacje do projektowania znaczników rur, znaków bezpieczeństwa, etykiet RTK itp.
- Drukarka jest wyposażona w port USB umożliwiający sprawne importowanie plików, czcionek i grafiki

Wyraziste wydruki wielokolorowe.

Niech wszyscy zobaczą Twoje wyraziste i kolorowe komunikaty. Druk do 4 kolorów na jednej etykiecie zapewnia profesjonalnie prezentujące się, niestandardowe znaki, etykiety i ostrzeżenia.



- Kolorowe wydruki termotransferowe o dużej trwałości
- Jeszcze szybsze drukowanie w standardowych formatach przy użyciu materiałów z zadrukowanym nagłówkiem
- Jeszcze większa swoboda tworzenia etykiet dzięki aplikacjom Brady Workstation
- Port Ethernet umożliwiający łatwe podłączenie drukarki do sieci



Znaki wielokolorowe



Znaki odblaskowe



Znaki fotoluminescencyjne



Znaczniki rur



Oznaczenia w magazynach




Znaki ostrzegawcze

Etykiety i taśmy do drukarki BBP85

Najlepsze materiały.

Materiały ekplatacyjne firmy Brady do drukowania znaków i etykiet przewodzą w branży pod względem trwałości i wydajności. Są odporne na trudne warunki, trwale przylegają nawet do najbardziej wymagających powierzchni i są po prostu trwalsze niż inne materiały eksploatacyjne dostępne na rynku. Dzięki drukarce znaków i etykiet BBP85 możesz wybierać spośród ponad 100 różnych opcji materiałów eksploatacyjnych, między innymi:



- Bogaty wybór materiałów klasy przemysłowej do zastosowań zewnętrznych o szerokości od 101,60 mm do 254 mm
- Materiały specjalistyczne, w tym materiały odblaskowe lub świecące w ciemności
- Materiały z zadrukowanym nagłówkami do etykiet CLP (GHS) i znaków bezpieczeństwa OSHA lub ANSI, wymagające zaledwie jednego przejścia przez drukarkę!

Drukarka BBP85

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
BBP85-AM	132741	Drukarka znaków i etykiet BBP85 QWERTY US
BBP85-AZ-BWS	198566	Drukarka znaków i etykiet BBP85 - AZERTY + BWS Suite
BBP85-CYR-BWS	198567	Drukarka znaków i etykiet BBP85 - CYRYLICA + BWS Suite
BBP85-QY-EU-BWS	198568	Drukarka znaków i etykiet BBP85 - QWERTY UE + BWS Suite
BBP85-QY-UK-BWS	198570	Drukarka znaków i etykiet BBP85 - QWERTY UK + BWS Suite
BBP85-QZ-BWS	198571	Drukarka znaków i etykiet BBP85 - QWERTZ + BWS Suite
BBP85-AZ	198689	Drukarka znaków i etykiet BBP85 AZERTY
BBP85-CYR	198690	Drukarka znaków i etykiet BBP85 CYRYLICA
BBP85-QY-EU	198691	Drukarka znaków i etykiet BBP85 QWERTY UE
BBP85-QY-UK	198693	Drukarka znaków i etykiet BBP85 QWERTY UK
BBP85-QZ	198694	Drukarka znaków i etykiet BBP85 QWERTZ

Pakiet Basic Suite dołączany jest do każdej drukarki i wystarczy go pobrać ze strony. **Workstation.BradyID.com/Free**

Twórz niestandardowe znaki, etykiety i oznaczenia rurociągów za pomocą **WorkStation.BradyID.com/SFID**

Akcesoria do BBP85

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
Cleaning Pen	064692	Zmazywacz do systemów DIY
B85-DC	134001	Osłona przed kurzem do drukarki BBP85
NET-LAN	142267	Karta sieciowa LAN


Rysik

Zmazywacz


Karta sieciowa

Zestaw materiałów eksploatacyjnych do przesuwanych tabli

Druk sztywnych tabliczek bez zadruku do wykorzystania w systemie komunikacji BHP firmy Brady z przesuwanymi tabliczkami.







Oznaczenie produktu	Opis
B85-RIGID SIGN-KIT	Zestaw sztywnych tablic znaków do drukarki BBP85

Ten zestaw zawiera po jednej z następujących części:

Oznaczenie produktu	Opis	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)
B85-R-158x60-BK	Taśma(-y)	Czarny	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-RD	Taśma(-y)	Czerwony	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-BL	Taśma(-y)	Niebieski	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-GN	Taśma(-y)	Zielony	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-YL	Taśma(-y)	Żółty	158,00	-	60,00
B85-150x15M-7569WT	Rolka(-i)	Biały	152,40	-	15,24
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Znak(i)	Biały	450,00	830,00	-
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Znak(i)	Biały	450,00	150,00	-

Kompatybilność z BBP85.

Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych B-595


Do zastosowań ogólnych i identyfikacji bezpieczeństwa: nasz najlepszy winyl stosowany w przemyśle





- Wytrzymały winyl o niskiej kurczliwości, pokryty naszym najbardziej agresywnym klejem
- Przylega do powierzchni nierównych, pofałdowanych, chropowatych i o bardzo zróżnicowanej teksturze (pomalowane pustaki, nieheblowane drewno, nierówny plastik, rury pokryte papierem, powierzchnie powlekane proszkowo)
- Możliwość mocowania na trudnych elementach o niskiej energii powierzchniowej (rury z PCW, skrzynki na narzędzia formowane przez rozdmuchiwanie, tworzywa ABS i przetworzone tworzywo sztuczne)

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B85-100x15M-595-YL	Żółty	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Żółty	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Żółty	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Żółty	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Żółty	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Złoty	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Złoty	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Złoty	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Złoty	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GN	Zielony	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Zielony	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Zielony	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Zielony	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Zielony	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GY	Szary	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Szary	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Szary	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Szary	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-PL	Purpurowy	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Purpurowy	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Purpurowy	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Purpurowy	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-CL	Przezroczysty	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Przezroczysty	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Przezroczysty	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Przezroczysty	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-OR	Pomarańczowy	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Pomarańczowy	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Pomarańczowy	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Pomarańczowy	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Pomarańczowy	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BL	Niebieski	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Niebieski	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Niebieski	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Niebieski	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Niebieski	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-RD	Czerwony	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Czerwony	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Czerwony	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Czerwony	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Czerwony	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BK	Czarny	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Czarny	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Czarny	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Czarny	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BR	Brązowy	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Brązowy	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Brązowy	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Brązowy	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Biały	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Biały	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Biały	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Biały	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Biały	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK





Numery patentów USA 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Inne wnioski patentowe są w trakcie rozpatrywania.

Etykiety i taśmy do drukarki BBP85




Etykiety do substancji chemicznych, zadrukowane, w ramach systemu informacji koniecznych (RTK) B-595

Do szybkiego tworzenia etykiet NFPA i z kolorowymi paskami



- Możliwość druku etykiet chemicznych w pięciu kolorach przy zaledwie jednym przejściu przez drukarkę.
- Materiał do zastosowań wewnętrznych/na zewnątrz, wytrzymały na wilgoć, środki chemiczne i transport



Schemat	Oznaczenie produktu		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
○	B85-102X152-595-NF		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178X254-595-NF		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-152X152-595-NF		152,40	152,40	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-102X152-595-CO		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178X254-595-CO		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK




Nagłówki na znaki z zadrukiem, docięte, puste B-595

Do tworzenia etykiet ostrzegawczych w zaledwie kilka sekund



- Możliwość szybkiego drukowania kolorowych znaków wymagających tylko jednego przejścia przez drukarkę.
- Nagłówki są zgodne z normami OSHA 1910.145 i ASME/ANSI Z535.



Schemat	Oznaczenie produktu		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
○	B85-102x152-595-ANSICA	⚠ CAUTION	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178x254-595-ANSICA	⚠ CAUTION	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-102x152-595-ANSIDA	⚠ DANGER	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178x254-595-ANSIDA	⚠ DANGER	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-102x152-595-ANSINO	NOTICE	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178x254-595-ANSINO	NOTICE	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-102X152-595-AN	⚠ WARNING	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178X254-595-AN	⚠ WARNING	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-102x152-595-OSHACA	CAUTION	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178x254-595-OSHACA	CAUTION	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-102X152-595-OS	DANGER	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
○	B85-178X254-595-OS	DANGER	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-178x254-595-WT		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
○	B85-178x254-595-YL		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK

Jaki materiał do danego zastosowania?

Dodatkowe informacje na temat materiałów pasujących do danego zastosowania podane są w naszym poradniku na stronie 9.

Winyl do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach B-7569


Stosowany w przemyśle winyl ogólnego przeznaczenia do użycia wewnątrz/na zewnątrz budynków



- Trwały i elastyczny materiał identyfikacyjny o wysokim połysku
- Możliwość mocowania na trudnych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
- Wytrzymuje nawet 75°C, co spełnia wymogi w zakresie przemysłowych temperatur konserwacji
- Winyl o niskiej kurczliwości



Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B85-100x15M-7569YL	Żółty	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Żółty	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Żółty	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Żółty	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569GN	Zielony	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Zielony	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Zielony	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Pomarańczowy	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Niebieski	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Niebieski	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Niebieski	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569RD	Czerwony	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Czerwony	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Czerwony	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569BK	Czarny	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Czarny	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Biały	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Biały	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Biały	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Biały	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK



Etykiety chemiczne CLP (GHS) z zadrukiem B-7569


Możliwość druku etykiet CLP (GHS) w dwóch kolorach przy zaledwie jednym przejściu przez drukarkę



- Puste etykiety z nadrukowanymi czerwonymi rombami do etykiet dwukolorowych CLP (GHS) drukowanych w jednym przejściu drukarki
- 3 rozmiary etykiet z 6 wzorami rombów każdy, odpowiadającymi szablonom w aplikacji Brady Workstation CLP (GHS). Dowiedz się więcej pod adresem workstation.bradyid.com!
- Winyl do zastosowań wewnętrznych/na zewnątrz, wytrzymały na wilgoć, środki chemiczne i transport



Schemat	Oznaczenie produktu		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
▢	B85-105x155-7569-CLP1		154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
▢	B85-105x155-7569-CLP2		154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
▢	B85-105x155-7569-CLP3A		154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
▢	B85-105x155-7569-CLP3B		154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
▢	B85-105x155-7569-CLP4A		154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
▢	B85-105X155-7569-C		154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
▢	B85-155x210-7569-CLP1		209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
▢	B85-155x210-7569-CLP2		209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
▢	B85-155x210-7569-CLP3A		209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
▢	B85-155x210-7569-CLP3B		209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
▢	B85-155x210-7569-CLP4A		209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
▢	B85-155X210-7569-C		209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK



Etykiety i taśmy do drukarki BBP85




Nagłówki na znaki z zadrukiem, docięte, puste B-7569

Do tworzenia etykiet ostrzegawczych w zaledwie kilka sekund



- Możliwość szybkiego drukowania kolorowych znaków wymagających tylko jednego przejścia przez drukarkę.
- Nagłówki są zgodne z normami OSHA 1910.145 i ASME/ANSI Z535.
- Trwały i elastyczny materiał identyfikacyjny o wysokim połysku
- Możliwość mocowania na trudnych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
- Wytrzymuje nawet 75°C, co spełnia wymogi w zakresie przemysłowych temperatur konserwacji
- Winyl o niskiej kurczliwości



Schemat	Numer zamówienia		Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
▢	B85-254x356-7569-WT		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254x356-7569-YL		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254x356-7569-OSHACA	CAUTION	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254x356-7569-ANSICA	⚠CAUTION	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254x356-7569-ANSIDA	⚠DANGER	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254x356-7569-ANSINO	NOTICE	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254x356-7569-ANSIWA	⚠WARNING	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
▢	B85-254X356-595-OS	DANGER	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK




Poliester o wysokich parametrach eksploatacyjnych B-569

Do oznaczania powierzchni gładkich i ze stali nierdzewnej



- Materiał o niskiej zawartości halogenów do znakowania rurociągów i powierzchni ze stali nierdzewnej
- Doskonale przylega do bardzo gładkich powierzchni, idealny do mocowania do sztywnych paneli



Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B85-100x15M-569-CL	Bezbarwny	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-CL	Bezbarwny	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-CL	Bezbarwny	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-CL	Bezbarwny	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-WT	Biały	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-WT	Biały	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-WT	Biały	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-WT	Biały	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-LB	Jasnoniebieski	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-LB	Jasnoniebieski	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-LB	Jasnoniebieski	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-LB	Jasnoniebieski	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OC	Ochra	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OC	Ochra	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OC	Ochra	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OC	Ochra	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OR	Pomarańczowy	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OR	Pomarańczowy	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OR	Pomarańczowy	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OR	Pomarańczowy	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-PK	Różowy	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-YL	Żółty	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-YL	Żółty	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-YL	Żółty	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-YL	Żółty	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK

Taśma odblaskowa B-584


Do silnie odblaskowych rozwiązań w zakresie identyfikacji, które doskonale odbijają światło

- Idealny do oznaczania zewnętrznych słupów i cokołów w miejscu pracy, wyposażenia miejsc pracy i urządzeń dachowych
- Zalecany do miejsc słabo oświetlonych i niekorzystnych warunków pogodowych
- Odblaskowość klasy 1 (wg Fed. Spec. L-S-300)





Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B85-100x10M-584-OR	Pomarańczowy	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Pomarańczowy	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Pomarańczowy	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-SV	Srebrny	101,60	10,06	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Srebrny	177,80	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250X10-584-SV	Srebrny	254,00	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-YL	Żółty	101,60	10,06	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Żółty	177,80	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Żółty	254,00	10,06	1	B85-R-220x60-BK



Taśma fotoluminescencyjna o wysokiej intensywności świecenia B-526 BradyGlo


Do rozwiązań w zakresie identyfikacji świecących w ciemności – do 10 godzin

- Przeznaczony do oznaczeń kierunkowych i ewakuacyjnych
- Idealny do oznaczania wyłączników awaryjnych, gaśnic przeciwpożarowych, sygnalizatorów alarmowych i ważnych urządzeń sterujących w miejscu
- Materiał klasy B zgodnie z klasyfikacją PSPA





Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Zalecane kalki
∞	B85-100x10M-526-GN	Fotoluminescencyjny zielony	101,60	10,06	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Fotoluminescencyjny zielony	177,80	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Fotoluminescencyjny zielony	254,00	10,06	1	B85-R-220x60-BK



Za pomocą naszej taśmy fotoluminescencyjnej wyraźnie oznaczysz bezpieczne drogi prowadzące do wyjść ewakuacyjnych.

Skontaktuj się z dystrybutorem Brady, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów do znakowania.



Taśmy barwiące do BBP85

Użytkownik ma do swojej dyspozycji bogatą ofertę monochromatycznych i kolorowych warstwowych, wytrzymałych taśm odpornych na rozmazanie. Te taśmy mają komórki pamięci, które przekazują dane do drukarki znaków i etykiet BBP85.

Drukarka zawiadamia użytkownika, jeżeli zainstalowana taśma nie jest zalecana do zainstalowanych etykiet.

Jednokolorowe taśmy barwiące



Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B85-R-158x60-WT	Biały	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Biały	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Czarny	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Czarny	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Czerwony	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Czerwony	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-BL	Niebieski	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Niebieski	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Pomarańczowy	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Pomarańczowy	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Zielony	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Zielony	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Żółty	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Żółty	220,00	60

Dwukolorowe taśmy barwiące warstwowe



Numer zamówienia	Kolor	Dodatkowy informacja	Szerokość (mm)	Długość (m)
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Czarny, czerwony	Panele o długości 380 mm z taśmą dwukolorową	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Czarny, czerwony	Panele o długości 200 mm z taśmą dwukolorową	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Czarny, czerwony	Panele o długości 380 mm z taśmą dwukolorową	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Czarny, czerwony	Panele o długości 200 mm z taśmą dwukolorową	220,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Czarny, niebieski	Panele o długości 380 mm z taśmą dwukolorową	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Czarny, pomarańczowy	Panele o długości 200 mm z taśmą dwukolorową	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Czarny, pomarańczowy	Panele o długości 380 mm z taśmą dwukolorową	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Czarny, zielony	Panele o długości 200 mm z taśmą dwukolorową	220,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Czarny, żółty	Panele o długości 380 mm z taśmą dwukolorową	220,00	60

Czterokolorowe taśmy barwiące warstwowe




Numer zamówienia	Kolor	Dodatkowy informacja	Szerokość (mm)	Długość (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Czarny, niebieski, czerwony, żółty	Panele o długości 380 mm z taśmą czterokolorową	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Czarny, niebieski, czerwony, żółty	Panele o długości 200 mm z taśmą czterokolorową	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Czarny, niebieski, czerwony, żółty	Panele o długości 380 mm z taśmą czterokolorową	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Czarny, niebieski, czerwony, żółty	Panele o długości 200 mm z taśmą czterokolorową	220,00	60

Ogólne informacje na temat drukarki BBP85







Obejrzyj filmy wideo na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.











Drukarki kolorowych etykiet Brady Jet J7300 i J4000

57-59 Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J7300
60 J7300 w skrócie
61-65 Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000





Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J7300



Wyróżnij się dzięki drukowi atramentowemu stworzonemu myślą o przestrzeniach przemysłowych.

Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™J7300 umożliwia sprawne zarządzanie skomplikowaną kolejką drukowania. Zastosowanie żywych kolorów w pełnej gamie sprawia, że etykiety przyciągają wzrok. Drukuj etykiety o trwałości przemysłowej. I wyeliminuj czasochłonną konfigurację dzięki wbudowanej technologii drukowania LabelSense™. Dowolny kolor, dowolne informacje - drukarka J7300 pozwala spełnić wymogi każdego zadania, od linii produkcyjnej po laboratorium

Włącz. Wykonaj zadanie.

Dzięki automatycznej technologii druku LabelSense™ drukarka J7300 potrafi wydrukować wszystko, co jest potrzebne w danym momencie. A ponieważ potrzebujesz tylko czystego, białego materiału na etykiety,
możesz łatwo przechodzić od precyzyjnych kodów kreskowych przez kolorowe etykiety laboratoryjne po żywe,
pełnokolorowe przywieszki ze zdjęciami - z ograniczeniem do minimum konieczności wymiany materiału oraz ilości odpadów.

Specyfikacje drukarki	
Technologia druku	Atramentowy
Rozdzielczość druku (dpi)	4800 dpi
Prędkość druku (mm/s)	30,48 mm/s
Kolor druku	Kolorowy
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	107,95 mm
Minimalna szerokość etykiety (mm)	17,78 mm
Zalecane użycie dziennie	2000
Pamięć wewnętrzna	32 GB, z możliwością rozbudowy przez USB
Opcje łączności	Ethernet USB-C Wi-Fi USB hosta
Obsługiwane oprogramowanie	Brady LINK360® Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Typ kodu kreskowego	Więcej przy użyciu Brady Workstation, Więcej przy użyciu metody programowej,
Cechy fizyczne	
Wymiary	376,30 mm (S) x 230,89 mm (W) x 515,70 mm (G)
Masa (kg)	16,33 kg
Wskaźniki stanu	Dioda LED zastosowania Dioda LED zasilania
Obcinarka	Po etykiecie, na końcu pracy lub bez odcinania Standardowa obcinarka Proste cięcie Obcinarka XY i obcinarka automatyczna Bez przytrzymywania etykiet
Gwarancja	2 lata

Drukarki BradyJet J7300

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
J7300-W-EU	176884	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UE
J7300-W-UK	322659	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK
J7300-EU	176883	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UE
J7300-UK	322658	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UK

Zestawy BradyJet J7300

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
J7300-W-EU-BWS	322666	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UE + pakiet Brady Workstation
J7300-W-UK-BWS	322667	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK + pakiet Brady Workstation
J7300-EU-BWS	322660	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UE + pakiet Brady Workstation
J7300-UK-BWS	322661	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UK + pakiet Brady Workstation

Drukarka BradyJet™ J7300 jest dostarczana w kartonowym opakowaniu wraz z wkładem z tuszem CMY z wbudowaną głowicą drukującą, wkładem z czarnym tuszem z wbudowaną głowicą drukującą, oprogramowanie Brady Workstation Basic, rolką wyrównującą J, rolką startową etykiet winylowych B-2595, zasilaczem sieciowym, przewodem zasilającym, kablem USB i pamięcią USB z informacjami o produkcie.

Atramenty BradyJet J7300

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
P-CMY-1	176504	Kaseta z tuszem CMY do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300
P-K-1	176505	Kaseta z tuszem K True Black do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300
P-1CMY2K	177431	Wielopak kaset z tuszem do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300 (1x CMY, 2x K)
P-2CMY1K	177432	Wielopak kaset z tuszem do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300 (2x CMY, 1x K)



Oznakowanie bezpieczeństwa


CLP/GHS



Znakowanie rur



Przywieszki



Lean/5S




Znaki zakładowe

Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J7300

B-2595 Etykiety winylowe

Winylowe etykiety ogólnego przeznaczenia wyróżniają się specjalnie opracowaną powłoką wierzchnią, zapewniającą większą trwałość i lepsze odwzorowanie kolorów.

Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica C (mm)	Całkowita ilość w opakowaniu
Winyl do druku atramentowego								
✖	J-388-2595	170476	Biały	–	–	–	25,40	500
✖	J-390-2595	170477	Biały	–	–	–	50,80	500
✖	J-389-2595	176630	Biały	–	–	–	38,10	500
∞	JC-1125-2595	176580	Biały	28,58	–	45,72	–	1
∞	JC-2250-2595	176581	Biały	57,15	–	45,72	–	1
∞	JC-3000-2595	176582	Biały	76,20	–	45,72	–	1
∞	JC-4000-2595	170458	Biały	101,60	–	45,72	–	1
▲	J-179-2595	170459	Biały	25,40	25,40	–	–	1000
▲	J-386-2595	176626	Biały	38,10	38,10	–	–	1000
▲	J-372-2595	176628	Biały	73,03	38,10	–	–	1000
▲	J-373-2595	176629	Biały	98,43	48,26	–	–	500
▲	J-387-2595	176627	Biały	50,80	50,80	–	–	500
▲	J-260-2595	176601	Biały	55,12	85,09	–	–	500
▲	J-261-2595	176603	Biały	74,93	109,98	–	–	300
▲	J-262-2595	176604	Biały	104,90	154,94	–	–	250



B-2551 Zawieszki poliestrowe

Twórz profesjonalne i wyraziste zawieszki ostrzegawcze oraz identyfikacyjne, nanosząc informacje o konkretnych zagrożeniach na trwały materiał poliestrowy.

Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Całkowita ilość w opakowaniu
Dużej wytrzymałości poliester z winylową powłoką odbierającą tusz							
∞	JC-2500-2551	176589	Biały	63,50	–	15,24	1
∞	JC-3250-2551	170468	Biały	82,55	–	15,24	1
✙	J-374-2551	170467	Biały	76,20	38,10	–	500
▮	J-392-2551	170466	Biały	82,55	146,05	–	200

B-2569 Etykiety poliestrowe

Poliestrowe etykiety ogólnego przeznaczenia firmy Brady wyróżniają się specjalnie opracowaną powłoką wierzchnią, zapewniającą większą trwałość oraz lepszą kolorystykę i wygląd.

Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Całkowita ilość w opakowaniu
Poliester do druku atramentowego							
∞	JC-1125-2569	176577	Biały	28,58	–	45,72	1
∞	JC-2250-2569	176578	Biały	57,15	–	45,72	1
∞	JC-4000-2569	170452	Biały	101,60	–	45,72	1
▲	J-391-2569	176624	Biały	82,55	57,15	–	500
▲	J-260-2569	176600	Biały	55,12	85,09	–	500
▲	J-261-2569	170453	Biały	74,93	109,98	–	300
▲	J-371-2569	176625	Biały	88,90	127,00	–	300
▲	J-262-2569	170454	Biały	104,90	154,94	–	250

B-7425J Etykiety polipropylenowe odporne na działanie chemikaliów

Twórz pełnokolorowe etykiety identyfikacyjne i z kodami kreskowymi, odporne na ciekły azot, autoklaw oraz agresywne chemikalia.

Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Całkowita ilość w opakowaniu
Polipropylen do druku atramentowego							
∞	JC-1125-7425J	176584	Biały	28,58	–	45,72	1
∞	JC-2250-7425J	176585	Biały	57,15	–	45,72	1
▲	J-18-7425J	176615	Biały	76,20	25,40	–	1000
▲	J-260-7425J	176614	Biały	55,12	85,09	–	500
▲	J-261-7425J	176617	Biały	74,93	109,98	–	300
▲	J-262-7425J	176618	Biały	104,90	154,94	–	250

B-2618 Zrównoważony poliester

Zwiększ zrównoważony rozwój bez utraty wydajności. Ekologiczne etykiety poliestrowe do druku atramentowego łączą w sobie niezawodność poliestru z mniejszym wpływem na środowisko.

Schemat	Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie
▲	J-59-2618	178388	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 12,70 x 25,40 mm	25,40	12,70	1000
▲	J-37-2618	178389	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 12,70 x 38,10 mm	38,10	12,70	1000
▲	J-53-2618	178390	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 12,70 x 50,80 mm	50,80	12,70	1000
▲	J-136-2618	178391	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 19,05 x 38,10	38,10	19,05	1000
▲	J-17-2618	178392	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 25,40 x 50,80 mm	50,80	25,40	1000
▲	J-18-2618	178393	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 25,40 x 76,20 mm	76,20	25,40	1000
▲	J-7-2618	178394	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 31,75 x 69,85 mm	69,85	31,75	850
▲	J-19-2618	178395	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 50,80 x 76,20 mm	76,20	50,80	750
▲	J-55-2618	178396	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 50,80 x 101,60 mm	101,60	50,80	750
▲	J-76-2618	178397	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 76,20 x 101,60 mm	101,60	76,20	750
▲	J-25-2618	178398	Przyjazne dla środowiska etykiety z matowego białego poliestru do drukarki J7300 - 152,40 x 101,60 mm	101,60	152,40	300

Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J7300

Etykiety winylowe B-2581 do wielokrotnego przyklejania





Specjalistyczny, agresywny klej umożliwia łatwe przyklejanie, odklejanie i przekładanie etykiet bez pozostawiania śladów kleju i uszkodzeń powierzchni.

- Doskonałe do oznaczania zasobów, w projektach Lean/5S i identyfikacji pojemników wielokrotnego użytku
- Zakres temperatur roboczych od –40 do 60°C (od –40 do 140°F)

Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
JC-1125-2581	170455	Etykiety winylowe do wielokrotnego przyklejania do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	28,58	45,72	1
JC-2250-2581	170456	Etykiety winylowe do wielokrotnego przyklejania do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	57,15	45,72	1
JC-4000-2581	170457	Etykiety winylowe do wielokrotnego przyklejania do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	101,60	45,72	1

Magnetyczne etykiety poliestrowe B-2509





Dzięki etykietom magnetycznym można ograniczyć zużycie i wykorzystać je ponownie w obszarach zapasów rotacyjnych.

- Szybka i łatwa zmiana oznaczeń na powierzchniach metalicznych
- Idealne do półek, szuflad, pojemników, systemów Lean/5S oraz regałów magazynowych i inwentaryzacyjnych

Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
JC-2500-2509	170450	Etykiety magnetyczne do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	63,50	7,62	1
JC-4250-2509	170451	Etykiety magnetyczne do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	107,95	7,62	1

Etykiety papierowe B-2550






Etykiety papierowe stanowią ekonomiczne rozwiązanie Twoich potrzeb w zakresie etykietowania

- Idealne do etykietowania tymczasowego i ogólnego przeznaczenia w niewymagających warunkach
- Doskonały kontrast i odporność na rozmazywanie na potrzeby drukowania kodów kreskowych

Schemat	Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
∞	JC-4000-2550	170471	Taśma etykiet papierowych do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	101,60	-	45,72	1
▲	J-18-2550	170472	Etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	76,20	25,40	-	1000
∞	JC-1125-2550	176587	Taśma etykiet papierowych do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	28,58	-	45,72	1
∞	JC-2250-2550	176588	Taśma etykiet papierowych do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	57,15	-	45,72	1
▲	J-19-2550	176621	Etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	76,20	50,80	-	750
▲	J-261-2550	176622	Etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	74,93	109,98	-	300
▲	J-262-2550	176623	Etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	104,90	154,94	-	250




Rozpuszczalne etykiety papierowe B-403



Papierowa etykieta rozpuszczalna w wodzie jest samoprzylepna i bardzo łatwa do nałożenia. Kontakt z ciepłą wodą sprawia, że etykieta całkowicie rozpuszcza się w ciągu 30 sekund, nie uszkadzając powierzchni, na którą została nałożona, i nie zostawiając żadnych resztek. To z kolei zmniejsza nakład pracy potrzebny do zdejmowania etykiet, ułatwia konserwację filtrów i odpływów oraz pozwala na łatwą identyfikację powtórną elementów wielokrotnego użytku w różnych branżach.

Schemat	Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
∞	JC-2250-403	170460	Taśma etykiet papierowych rozpuszczalnych w wodzie do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	57,15	-	45,72	1
▲	J-17-403	170461	Rozpuszczalne w wodzie etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	50,80	25,40	-	1000
▲	J-55-403	170462	Rozpuszczalne w wodzie etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	101,60	50,80	-	750
∞	JC-1125-403	176583	Taśma etykiet papierowych rozpuszczalnych w wodzie do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	28,58	-	45,72	1
▲	J-19-403	176605	Rozpuszczalne w wodzie etykiety papierowe do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	76,20	50,80	-	750




Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J7300



Etykiety morskie BS 5609

Oznaczone kodem BS 5609 certyfikowane materiały etykiet B-595, B-2585 oraz B-7569 możesz wykorzystać do zadruku we własnym zakładzie z wykorzystaniem wysokiej jakości drukarek znaków i etykiet firmy Brady, takich jak S3700, J4000, J7300 czy i4311. Dzięki tym drukarkom oraz aplikacji CLP firmy Brady można drukować etykiety z czarnym i czerwonym nadrukiem na białym tle (takie jak etykiety CLP) robiąc to w porcie, na statku na pełnym morzu lub na platformie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie identyfikacji. Etykiety do innych zastosowań, na przykład kolorowe znaki bezpieczeństwa i znaczniki rur, można drukować także na miejscu lub w fabryce Brady.

- Pozostaje przymocowana i czytelna przez 3 miesiące na morzu
- Możliwość drukowania w pełnym kolorze za pomocą drukarek BradyJet J4000, J7300 lub BradyJet i4311
- Wprowadź nazwę lub numer CAS w naszej aplikacji, aby automatycznie zaprojektować etykiety zgodne z GHS/CLP



Schemat	Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Opa-kowanie
∞	JC-4000-2585	170469	Taśma etykiet morskich BS 5609 do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	101,60	-	45,72	1
▲	J-261-2585	170470	Etykiety morskie BS 5609 do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	74,93	109,98	-	300
∞	JC-2250-2585	176586	Etykiety morskie BS 5609 do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	57,15	-	45,72	1
▲	J-260-2585	176619	Etykiety morskie BS 5609 do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	55,12	85,09	-	500
▲	J-262-2585	176620	Etykiety morskie BS 5609 do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300	104,90	154,94	-	250

J7300 w skrócie



Obejrzyj filmy wideo na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.

Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000



BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER

Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 to przemysłowa drukarka wysokiej jakości. Wielkoformatowa pełnokolorowa atramentowa drukarka etykiet jest bardzo łatwa w obsłudze i drukuje niezawodne znaki o wysokiej rozdzielczości, etykiety z próbkami obiektów i laboratorium w jasnych, żywych kolorach, aby wspierać bezpieczeństwo i wydajność w miejscu pracy. Drukarka zawiera podstawowy pakiet oprogramowania Brady Workstation do projektowania etykiet.

Drukarka BradyJet J4000

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
J4000-US-BWS	322925	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 US + Brady Workstation Suite
J4000-UK-BWS	322924	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 UK + Brady Workstation Suite
J4000-EU-BWS	322923	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 UE + Brady Workstation Suite
J4000-UK	152712	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000
J4000-EU	152711	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000
J4000-US	152710	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000

BRADY WORK-STATION BASIC DESIGN

Dostarczany z bezpłatnym oprogramowaniem Brady Workstation basic, który zawiera najważniejsze aplikacje i funkcje do tworzenia etykiet.

BRADY WORKSTATION ADVANCED SUITE

Dostarczana z licencją na wybrany pakiet Brady Workstation: Product & Wire Identification, Safety & Facility Identification lub Lab Identification, ułatwiający tworzenie szerokiej gamy etykiet i znaków.



Wyższa produktywność

Twórz w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, a następnie z łatwością drukuj pliki PDF lub pliki z pakietów oprogramowania innych firm za pomocą zoptymalizowanego sterownika dla systemu Windows.





Kasety z tuszem do BradyJet J4000

Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis
152713	J40-CAP	Nasadki do przechowywania kaset z tuszem do drukarki J4000
152714	J40-CMY	Kaseta z tuszem do drukarki BradyJet J4000 wszystkie kolory





Oznakowanie bezpieczeństwa



CLP/GHS



Znakowanie rur



Plan ewakuacji



Lean/5S




Znaki zakładowe

Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000

Szybki druk trwałych, kolorowych znaków i etykiet

Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J4000 oferuje szybki druk znaków bezpieczeństwa i systemu lean, logotypów i obrazów w jakości fotograficznej na trwałych materiałach.



Wysoka prędkość

Druk kolorowych znaków i etykiet w jednym cyklu z maksymalną prędkością 114 mm na sekundę. Dzięki temu BradyJet J4000 jest świetnym urządzeniem peryferyjnym dla każdej firmy potrzebującej szybko rozszerzyć lub odświeżyć stosowane znaki bezpieczeństwa do pomieszczeń, etykiety systemu lean lub znaczniki rur.

Trwałość

Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J4000 drukuje znaki i etykiety na trwałym winylu B-2595 i poliestrze B-2569 marki Brady. Te etykiety mają dodatkową warstwę wierzchnią, która poprawia parametry kolorów i ogólną prezentację etykiety, chroniąc również druk przed rozmazaniem i wpływem trudnych warunków eksploatacji. Etykiety zostały zbadane pod kątem odporności na działanie cieczy, alkoholu i środków chemicznych. Są dostępne w szerokościach od 55,00 do 203,20 mm i można je drukować na drukarce kolorowej etykiet BradyJet J4000.


Specyfikacje drukarek	
Rozdzielczość druku (dpi)	4800 dpi
Technologia druku	Atramentowy
Kolor druku	Kolorowy
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe i wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	209,55
Maksymalna szerokość druku (mm)	203,20 mm
Maks. długość wydruku (mm)	609,60 mm
Obcinarka	Po etykiecie, na końcu pracy lub bez odcinania. Automatyczna obcinarka
Prędkość druku (mm/s)	114,30 mm/s
Łączność z komputerem	tak
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Opcje łączności	Ethernet, USB
Wysokość x Szerokość x Głębokość (mm)	231,14 mm x 438,15 mm x 438,15 mm
Masa (kg)	16
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran LCD
Temperatura robocza	15°C - 32°C
Dopuszczenia/zgodność	UL, FCC Klasa A, cUL, CE, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2
Gwarancja	1 rok



B-2618 Zrównoważony poliester

Zwiększ zrównoważony rozwój bez utraty wydajności. Ekologiczne etykiety poliestrowe do druku atramentowego łączą w sobie niezawodność poliestru z mniejszym wpływem na środowisko.

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Opakowanie
Poliester do druku atramentowego					
▲	J40-136-2618	Biały	38,10	19,05	1000
▲	J40-17-2618	Biały	50,80	25,40	1000
▲	J40-18-2618	Biały	76,20	25,40	1050
▲	J40-7-2618	Biały	69,85	31,75	850
▲	J40-19-2618	Biały	76,20	50,80	550
▲	J40-55-2618	Biały	101,60	50,80	250
▲	J40-76-2618	Biały	101,60	76,20	500






Materiał winylowy B-2581 do wielokrotnego przyklejania

Etykiety można zadrukować w pełnej gamie kolorów we własnym zakładzie stosownie do bieżących potrzeb i wykorzystywać je do wielokrotnego przyklejania.


Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	J50C-2250-2581	151110	Biały	57,15	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2581	151111	Biały	101,60	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2581	151112	Biały	152,40	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2581	151113	Biały	203,20	30,48 m	1



Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000

Etykiety poliestrowe i winylowe odbierające tusz B-2595/B-2569

Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Średnica C (mm)	Opakowanie
Poliester do druku atramentowego							
	175631	Biały		-			–
∞	J50C-2250-2569	Biały	57,15	-	30,48		1
∞	J50C-4000-2569	Biały	101,60	-	30,48		1
∞	J50C-6000-2569	Biały	152,40	-	30,48		1
∞	J50C-8000-2569	Biały	203,20	-	30,48		1
▲	J50-260-2569	Biały	55,12	85,09			340
▲	J50-261-2569	Biały	74,93	109,98			270
▲	J50-262-2569	Biały	104,90	154,94			200
▲	J50-267-2569	Biały	154,94	210,82			120
▲	J50-265-2569	Biały	177,80	254,00			100
Poliester do druku atramentowego z poliestrowym laminatem zabezpieczającym							
✧	J40PSL-260-2569	Biały	55,12	85,09			340
✧	J40PSL-261-2569	Biały	74,93	109,98			270
✧	J40PSL-262-2569	Biały	104,90	154,94			200
✧	J40PSL-267-2569	Biały	154,94	210,82			120
Winyl do druku atramentowego							
✖	J20-388-2595	Biały		-		25,40 mm	500
✖	J40-388-2595	Biały		-		25,40 mm	500
✖	J40-389-2595	Biały		-		38,10 mm	500
✖	J40-390-2595	Biały		-		50,80 mm	500
∞	J40C-1125-2595	Biały	28,58	-	30,48		1
∞	J50C-2250-2595	Biały	57,15	-	30,48		1
∞	J50C-4000-2595	Biały	101,60	-	30,48		1
∞	J50C-6000-2595	Biały	152,40	-	30,48		1
∞	J50C-8000-2595	Biały	203,20	-	30,48		1
▲	J40-179-2595	Biały	25,40	25,40			1500
▲	J50-260-2595	Biały	55,12	85,09			340
✧	J40PSL-260-2595	Biały	55,12	85,09			340
▲	J50-261-2595	Biały	74,93	109,98			270
✧	J40PSL-261-2595	Biały	74,93	109,98			270
▲	J50-262-2595	Biały	104,90	154,94			200
✧	J40PSL-262-2595	Biały	104,90	154,94			200
▲	J50-267-2595	Biały	154,94	210,82			120
✧	J40PSL-267-2595	Biały	154,94	210,82			120
▲	J50-265-2595	Biały	177,80	254,00			100




Materiał polipropylenowy B-7425J odporny na substancje chemiczne

Ten materiał polipropylenowy doskonale sprawdza się w przypadku zastosowań związanych z GHS i innego rodzaju identyfikacji pełnokolorowej, gdzie wymagana jest odporność na działanie silnych środków chemicznych.



Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	J40C-2250-7425J	152783	Biały	57,15	–	30,48	1
∞	J40C-4000-7425J	152784	Biały	101,60	–	30,48	1
∞	J40C-6000-7425J	152785	Biały	152,40	–	30,48	1
∞	J40C-8000-7425J	152786	Biały	203,20	–	30,48	1
▲	J40-260-7425J	152778	Biały	55,12	85,09	–	340
▲	J40-321-7425J	152781	Biały	203,20	133,35	–	100
▲	J40-262-7425J	152779	Biały	104,90	154,94	–	200
▲	J40-265-7425J	152780	Biały	177,80	254,00	–	100
▲	J40-268-7425J	152782	Biały	203,20	279,40	–	100



Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000



Laminaty zabezpieczające zapewniające trwałość w warunkach zewnętrznych

Drukarka etykiet kolorowych BradyJet J4000 umożliwia szybki druk wielokolorowych znaków i etykiet o trwałości odpowiadającej zastosowaniom wewnętrznym. Po nałożeniu laminatu te drukowane na miejscu wielokolorowe znaki i etykiety mogą wytrzymać w warunkach zewnętrznych 3 lata, co znacznie zwiększa zakres zastosowań drukarki. Można zastosować 4 wielkości laminatów, a każdy z nich jest o 12 mm szerszy niż odpowiadający mu materiał etykietowy, co ułatwia jego nakładanie.



Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Roll Length (m)	Opakowanie
LAM-6000-910	149257	Laminat zabezpieczający do J4000 oraz materiały eksploatacyjne do drukarki J5000	165,10	36,56	1
LAM-4000-910	149258	Laminat zabezpieczający do J2000, J4000 oraz materiały eksploatacyjne do drukarki J5000	114,30	36,56	1
LAM-2250-910	149259	Laminat zabezpieczający do J2000, J4000 oraz materiały eksploatacyjne do drukarki J5000	69,85	36,56	1
LAM-8000-910	149260	Laminat zabezpieczający do J4000 oraz materiały eksploatacyjne do drukarki J5000	215,90	36,56	1
LAM-260-910	175440	Akrylowy laminat zabezpieczający do etykiet BradyJet 61,46 mm x 91,44 mm	91,44		340
LAM-261-910	175441	Akrylowy laminat zabezpieczający do etykiet BradyJet - 81,28 mm x 116,33 mm	116,33		270
LAM-262-910	175442	Akrylowy laminat zabezpieczający do etykiet BradyJet - 111,25 mm x 161,29 mm	161,29		200
LAM-265-910	175443	Akrylowy laminat zabezpieczający do etykiet BradyJet - 260,35 mm x 184,15 mm	184,15		100
LAM-267-910	175444	Akrylowy laminat zabezpieczający do etykiet BradyJet - 161,29 mm x 217,17 mm	217,17		120




Etykiety morskie BS 5609

Oznaczone kodem BS 5609 certyfikowane materiały etykiet B-595, B-2585 oraz B-7569 możesz wykorzystać do zadruku we własnym zakładzie z wykorzystaniem wysokiej jakości drukarek znaków i etykiet firmy Brady, takich jak S3700, J4000, J7300 czy i4311. Dzięki tym drukarkom oraz aplikacji CLP firmy Brady można drukować etykiety z czarnym i czerwonym nadrukiem na białym tle (takie jak etykiety CLP) robiąc to w porcie, na statku na pełnym morzu lub na platformie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie identyfikacji. Etykiety do innych zastosowań, na przykład kolorowe znaki bezpieczeństwa i znaczniki rur, można drukować także na miejscu lub w fabryce Brady.

- Pozostaje przymocowana i czytelna przez 3 miesiące na morzu
- Możliwość drukowania w pełnym kolorze za pomocą drukarek S3700, J4000, J7300 lub i4311
- Wprowadź nazwę lub numer CAS w naszej aplikacji, aby automatycznie zaprojektować etykiety zgodne z GHS/CLP

Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	J50C-2250-2585	150760	Biały	57,15	–	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2585	150761	Biały	101,60	–	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2585	150762	Biały	152,40	–	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2585	150763	Biały	203,20	–	30,48 m	1
▲	J50-260-2585	150753	Biały	55,12	85,09	–	340
▲	J50-261-2585	150754	Biały	74,93	109,98	–	270
▲	J50-262-2585	150755	Biały	104,90	154,94	–	200
▲	J50-267-2585	150756	Biały	154,94	210,82	–	120
▲	J50-268-2585	150757	Biały	203,20	279,40	–	100





B-2551 Przywieszki poliestrowe

Materiał B-2551 to gruby, poliestrowy papier do przywieszek, z doklejoną taśmą winylową chłonącą atrament.

- Idealne do użytku przy etykietowaniu obiektów, włączając w to przywieszki dotyczące zapobiegania wypadkom i pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni
- Idealne do ostrzegania przed niebezpiecznymi warunkami na miejscu
- Przywieszki są docinane fabrycznie, mają otwór i zaokrąglone rogi
- Mikroperforacja pomiędzy przywieszkami pozwala na łatwe oddzielanie


Oznaczenie produktu	Nr produktu	Opis	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
J40-385-2551	170396	Przywieszki poliestrowe	82,55	146,05	100

Drukarka kolorowych etykiet BradyJet J4000

Materiał poliestrowy B-2475

Idealny do etykiet produktowych, etykiet RTK i zastosowań związanych z kodami kreskowymi. Certyfikat UL.

Schemat	Oznaczenie produktu	Nr produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	J40C-1125-2475	152809	Biały	28,58	–	30,48 m	1
∞	J40C-2250-2475	152810	Biały	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-2475	152811	Biały	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-2475	152812	Biały	203,20	–	30,48 m	1
▲	J40-136-2475	152802	Biały	38,10	19,05	–	1000
▲	J40-235-2475	152803	Biały	38,10	25,40	–	750
▲	J40-137-2475	152804	Biały	50,80	25,40	–	750
▲	J40-18-2475	152805	Biały	76,20	25,40	–	750
▲	J40-19-2475	152806	Biały	76,20	50,80	–	250
▲	J40-55-2475	152807	Biały	101,60	50,80	–	250
▲	J40-25-2475	152808	Biały	101,60	152,40	–	80



Etykiety papierowe B-2550

Etykiety papierowe stanowią ekonomiczne rozwiązanie Twoich potrzeb w zakresie etykietowania

- Idealne do etykietowania tymczasowego i ogólnego przeznaczenia w niewymagających warunkach
- Doskonały kontrast i odporność na rozmazywanie na potrzeby drukowania kodów kreskowych





Schemat	Numer zamówienia	Nr produktu	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
∞	J40C-1125-2550	175417	Papierowe etykiety ciągłe do drukarki J4000 - 28,58 mm	28,58	-	30,48	1
∞	J40C-2000-2550	175418	Papierowe etykiety ciągłe do drukarki J4000 - 50,8 mm	50,80	-	30,48	1
∞	J40C-3000-2550	175419	Papierowe etykiety ciągłe do drukarki J4000 - 76,2 mm	76,20	-	30,48	1
∞	J40C-4000-2550	175420	Papierowe etykiety ciągłe do drukarki J4000 - 101,6 mm	101,60	-	30,48	1
▲	J40-235-2550	175421	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 25,40 mm x 38,1 mm	38,10	25,40	-	1050
▲	J40-17-2550	175422	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 25,40 mm x 50,80 mm	50,80	25,40	-	1000
▲	J40-166-2550	175423	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 31,75 mm x 63,5 mm	63,50	31,75	-	850
▲	J40-7-2550	175424	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 31,75 mm x 69,85 mm	69,85	31,75	-	850
▲	J40-18-2550	175425	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 25,40 mm x 76,20 mm	76,20	25,40	-	1050
▲	J40-19-2550	175426	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 50,80 mm x 76,20 mm	76,20	50,80	-	550
▲	J40-20-2550	175427	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 127 mm x 76,20 mm	76,20	127,00	-	200
▲	J40-77-2550	175428	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 101,60 mm x 101,60 mm	101,60	101,60	-	280
▲	J40-25-2550	175429	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 152,40 mm x 101,60 mm	101,60	152,40	-	180
▲	J40-55-2550	175430	Wstępnie wymiarowane etykiety papierowe do drukarki J4000 - 50,80 mm x 101,60 mm	101,60	50,80	-	550

Zaprojektuj dowolną etykietę dzięki aplikacjom Brady Workstation

Brady Workstation oferuje profesjonalne, intuicyjne aplikacje do projektowania wysokiej jakości etykiet kablowych, produktowych, jak również znaków bezpieczeństwa. Dzięki nim projektowanie etykiet jest łatwiejsze i szybsze, a dzięki scentralizowanym uaktualnieniom, zapewnia sprawną adaptację do nowych norm etykietowych.

Pobierz aplikację za darmo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Główny indeks materiałów

W niniejszym punkcie podano odesłania do materiałów Brady wymienionych w niniejszym katalogu wraz z ich podstawowymi atrybutami, zastosowaniami i w stosownych przypadkach informacjami o obowiązujących przepisach. Bardziej szczegółowe informacje o atrybutach materiałów i ich parametrach podane są w technicznych kartach katalogowych umieszczonych na stronie www.bradyeurope.com/tds.

Nr materiału Brady	Material	Technologia druku	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni) Min.	Max.	Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/ zgodność
B-2475	Poliester do druku atramentowego	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	Materiał poliestrowy B-2475 spełnia wymogi normy UL 969 dotyczącej znakowania i etykietowania; jest idealny do etykietowania produktów, nanoszenia logo, tworzenia etykiet informacyjnych (typu „Right to Know) oraz zastosowań związanych z kodami kreskowymi.	–
B-2509	Poliester magnetyczny	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	B-2509 to etykiety o matowym wykończeniu do druku atramentowego na bazie wody, przylegające dzięki przyciąganiu magnetycznemu. Idealnie sprawdzają się w przypadku znaków tymczasowych, wielokrotnego użytku i przenośnych.	–
B-2550	Papier odbierający atrament	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	Biały materiał etykiet papierowych B-2550 jest produktem samoprzylepnym z klejem wrażliwym na nacisk i o matowym wykończeniu, przeznaczonym do zadruku atramentem wodnym. B-2550 jest przeznaczony do stosowania z kolorową drukarką etykiet BradyJet J2000, J4000 i J7300. Papierowe etykiety do druku atramentowego na bazie wody, umożliwiające uzyskanie grafiki w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości.	–
B-2551	Dużej wytrzymałości poliester z winylową powłoką odbierającą tusz	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	Nośnik na przywieszki do oznaczania wnętrz B-2551 firmy Brady to sztywny, wodoodporny materiał na przywieszki o matowym wykończeniu przeznaczony do stosowania w formie rolek z kolorową drukarką etykiet BradyJet J5000. Materiał B-2551 umożliwia zachowanie zgodności, jeśli jest drukowany i stosowany zgodnie z normami dotyczącymi przywieszek ostrzegawczych i blokad.	Zgodność z OSHA 1910.145(f) przy zadruku wymaganym hasłem ostrzegawczym i podstawowym komunikatem.
B-2569	Poliester do druku atramentowego	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	B-2569 to poliestrowy materiał do znakowania stosowany wewnątrz pomieszczeń na potrzeby znakowania rurociągów, taśm ze strzałkami, znakowania magazynów, paneli ostrzegawczych, znaków bezpieczeństwa, łuków elektrycznych i wizualnych etykiet w miejscu pracy.	–
B-2581	Winyl do druku atramentowego	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	Specjalistyczny, agresywny klej umożliwia łatwe przyklejanie, odklejanie i przekładanie etykiet bez pozostawiania śladów kleju i uszkodzeń powierzchni.	–
B-2585	Polipropylen	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	B-2585 to polipropylen nadający się do druku atramentowego, o matowym wykończeniu i trwałym kleju akrylowym. Odpowiedni do międzynarodowego etykietowania kontenerów, gdzie wymagana jest kolorowa identyfikacja	BS5609:1986 sekcja 2 i sekcja 3
B-2595	Winyl do druku atramentowego	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	B-2595 to winylowy materiał do tworzenia etykiet wykorzystywany wewnątrz pomieszczeń do znakowania rurociągów, tworzenia taśm ze strzałkami, znakowania magazynów, paneli ostrzegawczych, znaków bezpieczeństwa, łuków elektrycznych i wizualnych etykiet w miejscu pracy.	–
B-2618	Poliester do druku atramentowego	Atramentowy	Mat	Biały	-40 °C	100 °C	Odporne na druk atramentowy, zrównoważone etykiety poliestrowe (B-2618) zapewniają trwałość poliestru przy zmniejszonym wpływie na środowisko. Zrównoważona folia zawiera przetworzony politereftalan etylenu (PET).	UL Recognised
B-403	Water Soluble Paper	Termotransfer	Mat	Czarny na białym	-70 °C	100 °C	Biały papier rozpuszczalny. Całkowicie rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając śladów kleju - idealny do nakładania etykiet tymczasowych	–
B-483A/B-634	Poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym	Termotransfer	Połysk	Biały	-18 °C	54 °C	Poliester ToughStripe™ z możliwością zadruku termotransferowego do oznaczania podłóg z bardzo agresywnym klejem umożliwiającym umieszczanie drukowanych komunikatów na podłodze. Rolka do oznaczania podłóg jest dostarczana z oddzielną rolką poliestrowego laminatu zabezpieczającego B-634, aby chronić legendę. Dostępny w kolorach białym, żółtym, czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i czarnym.	–
B-509	Poliester magnetyczny	Termotransfer		Biały	-18 °C	70 °C	Poliester z warstwą magnetyczną na spodzie sprawdza się w przypadku znaków tymczasowych, wielokrotnego użytku i ruchomych	–

Główny indeks materiałów

Nr materiału Brady -	Material	Technologia druku	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni) Min.	Max.	Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/ zgodność
B-549	Poliester	Termo-transfer	Połysk	Biały	-40 °C	100 °C	Elastyczna, stabilna wymiarowo, wytrzymała w niskich temperaturach, wrażliwa na nacisk taśma samoprzylepna do trwałych zastosowań. Klej może być stosowany w temperaturach do -23°C.	–
B-551	Poliester	Termo-transfer		Biały	-40 °C	89 °C	Materiał przywieszki do ostrzegania przed niebezpiecznymi warunkami na miejscu	Zgodność z OSHA 1910.145(f) przy zadruku wymaganym hasłem ostrzegawczym i podstawowym komunikatem.
B-569	Poliester	Termo-transfer		Zielony	-40 °C	100 °C	Przeznaczony do stosowania na rurach ze stali nierdzewnej w trudnych warunkach, takich jak przemysł celulozowo-papierniczy	–
B-581	Winylowa	Termo-transfer	Połysk	Biały	-40 °C	82 °C	Tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagana jest częsta zmiana położenia	–
B-582	Fosforyzujący poliester	Termo-transfer	Połysk	Fotoluminescencyjny zielony	-40 °C	80 °C	Fosforyzujący poliester jest stosowany do znaków wyjścia i kierunkowych, oznaczania położenia alarmów pożarowych i gaśnic, oznaczeń wyjść w piwnicach i systemów znaków kierunkowych dla dróg ucieczki i ewakuacji.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00\ ASTM E-648ASTM E-662IMO A.752(18) ISO/CD 15370Komitet Bezpieczeństwa na Morzu MSC.27(61)DIN 67 510 (części 1-4) Spełnia OSHA 1910.37
B-584	Taśma odblaskowa	Termo-transfer	Połysk	Pomarańczowy	-40 °C	70 °C	Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych. Produkt dostępny również w kolorach srebrnym i żółtym.	–
B-593	Poliester	Termo-transfer	Połysk	Biały	-20 °C	100 °C	Etykiety EPREP (etykiety zastępujące tablicki znamionowe) są przeznaczone do identyfikacji paneli krosowniczych zewnętrznych przycisków, przełączników i wewnętrznych punktów przyłączenia. Produkt dostępny również w kolorach czarnym, zielonym, czerwonym, srebrnym i żółtym.	UL RecognisedcUL Recognised
B-595	Winylowa	Termo-transfer	Połysk	Biały	-40 °C	82 °C	Wytrzymały winyl o niskiej kurczliwości, pokryty naszym najbardziej agresywnym klejem. Przylega do powierzchni nierównych, pofałdowanych, chropowatych i o wyraźnej fakturze (pomalowane pustaki, nierówne drewno, fakturowany plastik, rury w papierowych osłonach, powierzchnie powlekane proszkowo). Możliwość mocowania na „trudnych elementach o niskiej energii powierzchniowej (rury z PCW, skrzynki na narzędzia formowane przez rozdmuchiwanie, tworzywa ABS i przetworzone tworzywo sztuczne). Dostępny w szerokiej gamie kolorów.	BS5609:1986 sekcja 2 i sekcja 3
B-7425J	Polipropylen do druku atramentowego	Atramentowy	Mat	Biały	-80 °C	70 °C	B-7425J to materiał do druku atramentowego o matowym wykończeniu i z trwałym klejem akrylowym. Odpowiedni do drukowania kolorowych etykiet laboratoryjnych, m.in. na fiolki, naczynia do wirówek i probówki.	–
B-7569	Winylowa	Termo-transfer	Połysk	Biały	-20 °C	75 °C	Używany do znaczników rur, taśm ze strzałkami, oznaczeń magazynów, oznaczeń podłóg, paneli ostrzegawczych, znaków bezpieczeństwa i rozwiązań w zakresie identyfikacji substancji niebezpiecznych. Dostępny w szerokiej gamie kolorów.	BS5609:1986 sekcja 2 i sekcja 3
B-7593	Poliester z laminatem z pianki polietylenowej	Termo-transfer	Połysk	Biały, żółty, czerwony, zielony, srebrny, czarny	-40 °C	100 °C	Etykiety EPREP (etykiety zastępujące tablicki znamionowe) są przeznaczone do identyfikacji paneli krosowniczych zewnętrznych przycisków, przełączników i wewnętrznych punktów przyłączenia. Dostępne również w kolorach czarnym, zielonym, czerwonym, srebrnym i żółtym.	–
B-851	Poliester	Termo-transfer		Czerwony na białym	-40 °C	100 °C	B-851 to sztywny poliester z teksturowaną powierzchnią do pisania, która pozwala na umieszczenie autoryzowanych podpisów, dat i innych instrukcji specjalnych.	Zgodność z OSHA 1910.145(f) przy zadruku wymaganym hasłem ostrzegawczym i podstawowym komunikatem.
B-854	Poliester wykrywalny przez detektor metalu	Termo-transfer	Mat	Biały	-40 °C	110 °C	Wytrzymały w trudnych warunkach (odporny na zmywanie); wykrywalny w wykrywaczu metali. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.	–
B-855	Poliester	Termo-transfer	Mat	Biały	-40 °C	110 °C	Wytrzymały w trudnych warunkach (odporny na zmywanie). Produkt dostępny także w kolorze żółtym.	–
B-910	Akryl		Połysk	Przezroczysty	-29 °C	150 °C	Etykieta z laminatem zabezpieczaj?cym do drukarki J5000	–

Belgia & Luksemburg
+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dania
+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francja
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia
+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Holandia
+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Katar, Arabia Saudyjska i ZEA
+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria
+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Norwegia
+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polska
+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Republika Czeska
+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Republika Południowej Afryki
+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Słowacja
+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa
+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turcja
+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Węgry
+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia
+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Włochy
+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Naszą misją jest identyfikacja i ochrona ludzi, produktów oraz miejsc.

Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie bradyeurope.com/downloads.

Wyszukaj: EUR-M-801-PL

Y4825155

Lokalny dystrybutor

16/06/2026

© 2026 Brady Worldwide Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.